



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

TERMO DE REFERÊNCIA

(Fornecimento de Material de Processamento de Dados, Toner e Serviço de Recarga de Cartucho de Toner, Cilindro, e Chip para as Impressoras, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop – Estado de Mato Grosso).

1. DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de Fornecimento de Material de Processamento de Dados, Toner e Serviço de Recarga de Cartucho de Toner, Cilindro, e Chip para as Impressoras, para a Câmara Municipal de Sinop, observando as condições e especificações constantes do Anexo.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Considerando a necessidade dos serviços para o expediente da Câmara Municipal de Sinop, tem o presente Termo a finalidade de viabilizar a aquisição de material de Processamento de dados, Toner e o Serviço de Recarga de Cartuchos de Toner com troca de Cilindro e Chip para as Impressoras para a Câmara Municipal de Sinop.


3. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 Caberá à CONTRATANTE:

- a) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
- b) Atestar o recebimento do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;
- c) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

3.2 Caberá à CONTRATADA:

- a) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependências da Câmara Municipal de Sinop;
- b) Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de referencia e seu anexo;
- c) Entregar os materiais no prazo de 3 (três) dias, contados da data de recebimento da solicitação ou Requisição;
- d) Substituir o material não aceito pela CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a partir da ciência da rejeição.
- e) Comunicar à Chefia da Divisão de Compras e Licitações, qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados.





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 4.1 Os materiais entregues pela CONTRATADA serão recebidos pela Chefia da Divisão de Compras e Licitações, obedecendo ao prazo estipulado na alínea "c", item 3.2, da seguinte forma:
- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; e
 - b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório.
- 4.2 A entrega do material pela CONTRATADA, e o recebimento pela CONTRATANTE, não implica e, sua aceitação definitiva.
- 4.3 Caso os produtos sejam, após o recebimento definitivo, considerados irregulares ou defeituosos, serão devolvidos a CONTRATADA, que terá o prazo de 5 (cinco) dias para os substituir, contados a partir da notificação.

5. DA FISCALIZAÇÃO E GARANTIA

- 5.1 A Chefia de Divisão de Compras e Licitações será responsável pelo recebimento do material.
- 5.2 Deverá ser nomeado fiscal para o Contrato, dentre os servidores da Câmara Municipal.
- 5.3 A garantia do material, no prazo mínimo estipulado no item anterior, não desonera a CONTRATADA de cumprir as obrigações previstas na Lei nº 8.078 de 11/09/90, e alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste Instrumento.

6. CRITERIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS


- 6.1 As propostas serão julgadas pelo critério de Menor Preço por Item.

7. DO PREÇO ESTIMADO

Em conformidade com o Art. 40, inciso X da Lei 8.666/1993, o preço global máximo admitido da presente aquisição é de **R\$ 37.947,23 (Trinta e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos).**

8. DO PAGAMENTO

- 8.1 O pagamento será até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao fornecimento, conforme a quantidade solicitada, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) devidamente discriminada, a qual será conferida e atestada pelo seu responsável.
- 8.2 Apresentar juntamente com a NFe o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão CND da Previdência Social e a CND da Sefaz.





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

- 8.3 A liberação da NFe para pagamento ficará condicionada ao atesto da unidade responsável pelo acompanhamento e recebimento do objeto contratado.
- 8.4 Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, imporá em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
- 8.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

9. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


Material de Processamento de Dados, Toner e Recarga para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop-MT.

ITEM	QUANT.	UN	MATERIAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	5	UN	BATERIA SELADA 7 AMPERES 12 VOLTS (NOBREAK)		69,30	346,50
02	10	UN	LIMPA CONTATO SPRAY 180 ML		28,43	284,30
03	2	UN	GRAVADOR DVD E CD PRETO SATA		90,67	181,34
04	35	UN	MOUSE USB OPTICO PRETO		15,05	526,75
05	15	UN	TECLADO PS2 PRETO BASICO		28,00	420,00
06	15	UN	MOUSE PS2 PRETO BASICO		18,50	277,50
07	35	UN	TECLADO USB PRETO BASICO		24,70	864,50
3	10	UN	CAIXA DE SOM PRETA USB - POTENCIA P.M.P.O 200 WATTS (P 2) - POTENCIA R.M.S 10 WATTS -		63,27	632,70
09	5	UN	BATERIA DE SETUP 3.2 VOLTS		3,67	18,35
10	15	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO MACHO x FEMEA PADRAO NOVO)		9,33	139,95
11	15	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO MACHO X FEMEA PADRAO ANTIGO)		8,67	130,05
12	5	UN	PENTE DE MEMORIA 2 GB DDR 2 PC 667		148,33	741,65
13	5	UN	PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR 3		181,67	908,35
14	2	UN	DISCO RIGIDO DE 1,5 TERRABYTES 7200 RPM SATA II		486,00	972,00
15	5	UN	DISCO RIGIDO 1 Terrabyte 7200 RPM SATA II		390,33	1.951,65
16	12	UN	FONTE ALIMENTAÇÃO 500 W REAIS 24 PINOS (2 SATA 2 IDE) 1 VENTILADOR 120MM DESCRIÇÃO: PARA GABINETE ATX. CONECTOR PARA SATA. BIVOLT 110/220V. INDICADO PARA HARDWARE DE ALTO DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS: - DIMENSÕES DA FONTE: C=150 / L=140 / A=86 MM - PESO DO PRODUTO: 1.300 KG - COR: PRETA - POTÊNCIA MÁXIMA TOTAL DE PICO DE 500W - POTÊNCIA MÁXIMA ENTRE 5V, 3.3V: 260W - POTÊNCIA MÁXIMA NOS 12V: 280W - COOLER INTERNO DE 120 MM - COMPRIMENTO DOS CABOS INTERNOS: 34 CM - FUNCIONA C/ TODAS AS PLACAS MÃE ATX DE TODOS OS PROCESSADORES - FILTRO DE LINHA INTERNO - CHAVE MANUAL SELETORA DE TENSÃO 115/230 V - CONECTORES: POSSUI CONECTOR DA PLACA MÃE COM 20 PINOS MAIS 4 PARA PLACAS DE 24 PINOS - POSSUI CONECTOR AUXILIAR DE 4 PINOS PARA MÁQUINAS PENTIUM 4 - 4 CONECTORES PARA DISCO RÍGIDO IDE OU CD-ROM - 1 CONECTOR PARA DRIVE TIPO FLOPPY OU ZIP - 1 CONECTOR PARA DISCO RÍGIDO SERIAL ATA.		217,87	2.614,44



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP


17	03	UN	PROCESSADOR: CORE - I5-2400/SOCKET LGA 1155 (6M CACHE, 3.1 GHZ) BOX	888,61	2.665,83
18	05	UN	PLACA MAE (SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/ SAIDA DE VIDEO VGA; 1 PCI-E ; 3 PCI.)	352,87	1.764,35
19	02	UN	PLACA DE VIDEO PCI EX - Chipset: GTX 550 Ti - PCB Form: ATX - Core Clock: 900 MHz - Shader Clock: 1800 MHz - Memory Clock: 4100 MHz - Process Technology: 40 nm - Memory Size: 1 GB - Memory Bus: 192 bit - Card Bus: PCI-E 2.0 - Memory Type: GDDR5 - DirectX: 11 - OpenGL: 4.1 - I/O: - DVI-I x1 - HDMI x1 - D-sub x1 - Digital max resolution: 2560 x 1600 - Analog max resolution: 2048 x 1536 - Multi-view: 2 - Tools: N/A - Card size: 223 mm x 138 mm x 39.5 mm - Power requirement: 400W (with one 6-pin external power connectors)	491,23	982,46
20	30	UN	SUPORTE PARA GABINETE UTILIZAÇÃO VERSÁTIL; COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX;- BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS;- PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 À 22,5CM; FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU PLÁSTICO RESISTENTE;- SISTEMA DE AJUSTE.	51,65	1.549,50
21	10	UN	FILTRO DE LINHA REGUA PARA 6 TOMADAS (PADRÃO NOVO) REMOVE RUÍDOS E PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA PROTEGE CONTRA CURTOS CIRCUITOS -E SOBRECARGAS DE TENSÃO DE REDE. TOMADA NO PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136 POSSUI BOTÃO LIGA E DESLIGA COM LED INDICADOR CABO DE 1,2 METROS DESENVOLVIDO COM MATERIAL ANTI-CHAMAS. FUSÍVEL A 10 MAX (PRETO).	32,70	327,00
	10	UN	PEN DRIVE 4GB COM CAPACIDADE DE 4GB, O DATATRAVELER 101 TEM ESPAÇO PARA FOTOS DE ALTA DEFINIÇÃO, DOCUMENTOS COM MUITAS IMAGENS, VÍDEOS, PLANILHAS, APRESENTAÇÕES, DISSERTAÇÕES E MÚSICA, QUE PODEM SER ARMAZENADOS E RECUPERADOS RAPIDAMENTE. PRÁTICO E COM UM DESIGN ELEGANTE E ATRAENTE! . CAPACIDADE: 4GB . INTERFACE: USB 2.0 . VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVAÇÃO (PODE VARIAR DE ACORDO COM O HARDWARE, SOFTWARE E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE RECEBE OS DADOS) . DIMENSÕES: 57,18MM X 17,28MM X 10,00MM . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 60° C . TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20° A 85° C . SIMPLES: BASTA CONECTAR EM UMA PORTA USB . FÁCIL DE CARREGAR: DESIGN GIRATÓRIO COMPACTO SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS 98, 2000, ME, XP E VISTA; MACINTOSH 9.0 OU SUPERIORES; LINUX 2.4 OU SUPERIORES.	25,33	253,30
23	05	UN	PEN DRIVE 16GB COM CAPACIDADE DE 16GB, O DATA TRAVELER 101 TEM ESPAÇO PARA FOTOS DE ALTA DEFINIÇÃO, DOCUMENTOS COM MUITAS IMAGENS, VÍDEOS, PLANILHAS, APRESENTAÇÕES, DISSERTAÇÕES E MÚSICA, QUE PODEM SER ARMAZENADOS E RECUPERADOS RAPIDAMENTE. PRÁTICO E COM UM DESIGN ELEGANTE E ATRAENTE! . CAPACIDADE: 4GB . INTERFACE: USB 2.0 . VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVAÇÃO (PODE VARIAR DE ACORDO COM O HARDWARE, SOFTWARE E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE RECEBE OS DADOS) . DIMENSÕES: 57,18MM X 17,28MM X 10,00MM . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 60° C . TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20° A 85° C . SIMPLES: BASTA CONECTAR EM UMA PORTA USB . FÁCIL DE CARREGAR: DESIGN GIRATÓRIO COMPACTO SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS 98, 2000, ME, XP E VISTA; MACINTOSH 9.0 OU SUPERIORES; LINUX 2.4 OU SUPERIORES.	45,50	227,50
24	10	UN	CABO USB MACHO X FEMEA 3 M (PRETO)	19,67	196,70





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP


25	20	UM	CABO USB 2 M PARA IMPRESSORA (PRETO)	10,33	206,60
26	10	UN	TRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK COM CHAVE - COM CABO. CONFECCIONADO EM AÇO SUPER RESISTENTE. TIPO SEGREDO CHAVE. CARACTERÍSTICAS: - DIMENSÕES DA FONTE: C=1800 / L=30 / A=20 MM - COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS NOTEBOOKS - MATERIAL DE AÇO SUPER RESISTENTE - MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA ROUBOS E FURTOS - ESPESSURA DO CABO: 4 MM - COR: PRATA - - COMPRIMENTO DO CABO: 210 CM - PESO DO PRODUTO: 0,140 KG DESCRIÇÃO: - TRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK - FÁCIL INSTALAÇÃO - - POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA - BASTA PASSAR O CABO EM ALGUM OBJETO FIXO E PRENDER O CADEADO NO NOTEBOOK - ACOMPANHA O PRODUTO: 2 CHAVES	47,33	473,30
27	10	UN	PLACA REDE 10/100/1000 PCI-EXPRESS X1 Placa de Rede 1000 Base-T de alto desempenho Compatível também com redes 10/100 Base-T Suporte automático para redes 10/100/1000 Base-T Compatível com a especificação PCI Express revisão 1.1 Conexão Slot PCI Express X1, com taxa de transferência de até 2.5 Gbps Full Duplex Compatível com padrões IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab Suporta controle de fluxo Half Duplex e Full Duplex (IEEE 802.3x) Suporte para IEEE 802.1Q VLAN (Somente Windows® 2000 e XP) Compatível com padrões de cabeamento CAT-5/6 UTP Auto detecção e correção de cabo crossover Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 98 SE/ ME/ 2000/ XP 32-64 bit/ Server 2003 32-64 bit/ Server 2008 32-64 bit/ Vista 32-64 bit/ Seven (7) 32-64 bit, Linux®, Ms-DOS® e Mac OS® 10.4 ou superior A embalagem contém: 01 Placa PCI Express X1 de Rede 01 Manual do usuário 01 CD de instalação	76,33	763,30
28	5	UN	ADAPTADOR W.PCI-EXPRESS X1 450MBPS DUAL BAND - Alcança um rendimento máximo de até 450Mbps - Suporta banda dupla de 2,4 GHz ou de 5GHz - Perfeitamente compatível com os produtos 802.11a/b/g/n - Experimente streaming de vídeo e jogos online sem interrupções, escolhendo a banda mais limpa de 5GHz para conexões wireless - Suporta WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP / AES), suporta IEEE 802.1X - Suporta Windows XP 32/64bit Vista 32/64bit, o Windows 7 32/64bit - Suporta modo Ad-hoc e modo de infraestrutura - Utilitário integrado proporciona uma instalação rápida e sem complicações Recursos do Hardware: - Interface: 1 interface PCI Express X1 - Tipo de Antena: Omni-direcional, destacável (RP-SMA) - Ganho de Antena: 3 antenas de 2dBi Recursos Wireless: - Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a - Frequência: 2.4-2.4835GHz / 5.180-5.240GHz / 5.745-5.825GHz - Taxa de Sinal: 11n: até 450Mbps(dinamico) / 11g: até 54Mbps(dinamico) / 11b: até 11Mbps(dinamico) / 11a: até 54Mbps(dinamico) Segurança Wireless: - Suporta WEP de 64/128 bits - WPA-PSK/WPA2-PSK	267,50	1.337,50





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP


			- 802.1x Conteúdo da Embalagem: - Adaptador Wireless - CD de Recursos - Guia de instalação rápida			
29	15	UN	Cartucho de Toner HP 1005 CB 435A 35 A - 80 Gramas	65,00	975,00	
30	5	UN	Cartucho de Toner HP 1018 Q 2612A 12 A - 80 Gramas	62,67	313,35	
31	5	UN	Cartucho de Toner HP 1020 Q 2612A 12 A - 80 Gramas	62,67	313,35	
32	30	UN	Cartucho de Toner HP 1102 CE 285A 85 A - 80 Gramas	66,67	2.010,00	
33	30	UN	Recarga de Cartucho de Toner HP 1005 CB 435A 35 A - 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.	53,33	1.599,90	
34	5	UN	Recarga de Cartucho de Toner HP 1018 Q 2612A 12 A - 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.	50,00	250,00	
35	5	UN	Recarga de Cartucho de Toner HP 1020 Q 2612A 12 A - 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.	50,00	250,00	
36	50	UN	Recarga de Cartucho de Toner HP 1102 CE 285A 85 A - 80 Gramas com troca de cilindro, troca de chip e limpeza do cartucho.	53,33	2.666,50	
37	12	UN	Cartucho original HP officejet 4355 All-in-one 21 C9351 Preto	53,33	639,96	
38	12	UN	Cartucho original HP officejet 4355 All-in-one 22 C9351 Color	63,33	759,96	
39	5	UN	Cartucho de Toner Sharp AI 2040 CS - Preto 220 Gramas	193,33	966,65	
40	5	UN	Recarga de Cartucho de Toner Sharp AI 2040 CS - Preto 220 Gramas, com limpeza de cartucho	76,67	383,35	
41	5	UN	Recarga Cannon NP 6050 - 1500 gramas, Preto.	163,33	816,65	
42	5	UN	Cartucho HP C9385AL n° 88 Preto - 20,5 ml	78,33	391,65	
43	5	UN	Recarga de cartucho HP C9385AL n° 88 Preto - 20,5 ml	46,67	233,35	
44	5	UN	Cartucho HP C9386AL n° 88 Cyan - 9 ml	63,33	316,65	
45	10	UN	Recarga de cartucho HP C9386AL n° 88 Cyan - 9 ml	41,67	416,70	
46	5	UN	Cartucho HP C9387AL n° 88 Magenta - 9 ml	63,33	316,65	
47	10	UN	Recarga de cartucho HP C9387AL n° 88 Magenta - 9 ml	41,67	416,70	
48	5	UN	Cartucho HP C9388AL n° 88 Yellow - 9 ml	63,33	316,65	
49	10	UN	Recarga de cartucho HP C9388AL n° 88 Yellow - 9 ml	41,67	416,70	
50	5	UN	Cartucho de Toner Brother TN 3382	102,00	510,00	
51	12	UN	Recarga do cartucho de Toner Brother TN 3382	76,67	920,04	
TOTAL				(R\$)	37.947,23	


Fabio Vinicius Nogueira Pereira
Chefe da Divisão de Compras e Licitação

ITEM	QUANT.	UN	MATERIAL	DATAPLUS	ORIGINAL	PRESTATIVA	MÉDIA UNITÁRIA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	5	UN	BATERIA SELADA 7 AMPERES 12 VOLTS (NOBREAK)	50,90	72,00	85,00	69,30	346,50
02	10	UN	LIMPA CONTATO SPRAY 180 ML	15,30	25,00	45,00	28,43	284,30
03	2	UN	GRAVADOR DVD E CD PRETO SATA	72,00	101,00	99,00	90,67	181,34
04	35	UN	MOUSE USB OPTICO PRETO	10,80	15,35	19,00	15,05	526,75
05	15	UN	TECLADO PS2 PRETO BASICO		27,00	29,00	28,00	420,00
06	15	UN	MOUSE PS2 PRETO BASICO		19,00	18,00	18,50	277,50
07	35	UN	TECLADO USB PRETO BASICO	15,60	26,50	33,00	24,70	864,50
08	10	UN	CAIXA DE SOM PRETA USB - POTENCIA P.M.P.O 200 WATTS (P 2) - POTENCIA R.M.S 10 WATTS -	27,00	67,80	95,00	63,27	632,70
09	5	UN	BATERIA DE SETUP 3.2 VOLTS	2,00	4,00	5,00	3,67	18,35
10	15	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO MACHO x FEMEA PADRAO NOVO)	5,50	10,50	12,00	9,33	139,95
11	15	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO MACHO X FEMEA PADRAO ANTIGO)	5,50	10,50	10,00	8,67	130,05
12	5	UN	PENTE DE MEMORIA 2 GB DDR 2 PC 667	131,00	155,00	159,00	148,33	741,65
13	5	UN	PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR 3	185,00	181,00	179,00	181,67	908,35
14	2	UN	DISCO RIGIDO DE 1,5 TERRABYTES 7200 RPM SATA II	438,00	490,00	530,00	486,00	972,00
15	5	UN	DISCO RIGIDO 1 Terabyte 7200 RPM SATA II	316,00	415,00	440,00	390,33	1.951,65
16	12	UN	FORTE ALIMENTAÇÃO 500 W REAIS 24 PINOS (2 SATA 2 IDE) 1 VENTILADOR 120MM DESCRIÇÃO: PARA GABINETE ATX. CONECTOR PARA SATA. BIVOLT 110/220V. INDICADO PARA HARDWARE DE ALTO DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS: - DIMENSÕES DA FONTE: C=150 / L=140 / A=86 MM - PESO DO PRODUTO: 1.300 KG - COR: PRETA - POTÊNCIA MÁXIMA TOTAL DE PICO DE 500W - POTÊNCIA MÁXIMA ENTRE 5V, 3.3V: 260W - POTÊNCIA MÁXIMA NOS 12V: 280W - COOLER INTERNO DE 120 MM - COMPRIMENTO DOS CABOS INTERNOS: 34 CM - FUNCIONA C/ TODAS AS PLACAS MAE ATX DE TODOS OS PROCESSADORES - FILTRO DE LINHA INTERNO - CHAVE MANUAL SELETORA DE TENSÃO 115/230 V - CONECTORES: POSSUI CONECTOR DA PLACA MAE COM 20 PINOS MAIS 4 PARA PLACAS DE 24 PINOS - POSSUI CONECTOR AUXILIAR DE 4 PINOS PARA MÁQUINAS PENTIUM 4 - 4 CONECTORES PARA DISCO RIGIDO IDE OU CD-ROM - 1 CONECTOR PARA DRIVE TIPO FLOPPY OU ZIP - 1 CONECTOR PARA DISCO RÍGIDO SERIAL ATA.	153,60	210,00	290,00	217,87	2.614,44
17	03	UN	PROCESSADOR: CORE - I5-2400/SOCKET LGA 1155 (6M CACHE, 3.1 GHZ) BOX	814,83	862,00	989,00	888,61	2.665,83
18	05	UN	PLACA MAE (SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/ SAIDA DE VIDEO VGA; 1 PCI-E; 3 PCI;)	293,92	314,70	450,00	352,87	1.764,35
19	02	UN	PLACA DE VIDEO PCI EX	425,70	498,00	550,00	491,23	982,46

						<ul style="list-style-type: none"> - Chipset: GTX 550 Ti - PCB Form: ATX - Core Clock: 900 MHz - Shader Clock: 1800 MHz - Memory Clock: 4100 MHz - Process Technology: 40 nm - Memory Size: 1 GB - Memory Bus: 192 bit - Card Bus: PCI-E 2.0 - - Memory Type: GDDR5 - DirectX: 11 - OpenGL: 4.1 - - I/O: - DVI-I x1 - HDMI x1 - D-sub x1 - Digital max resolution: 2560 x 1600 - Analog max resolution: 2048 x 1536 - Multi-view: 2 - - Tools: N/A - Card size: 223 mm x 138 mm x 39.5 mm - Power requirement: 400W (with one 6-pin external power connectors) 	49,94	50,00	55,00	51,65	1.549,50
20	30	UN				<p>SUPORTE PARA GABINETE</p> <p>UTILIZAÇÃO VERSÁTIL; COMPATIVEL COM GABINETES AT E ATX; BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS; PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS</p> <p>ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 Á 22,5CM; FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU PLÁSTICO RESISTENTE; SISTEMA DE AJUSTE.</p>	49,94	50,00	55,00	51,65	1.549,50
21	10	UN				<p>FILTRO DE LINHA REGUA PARA 6 TOMADAS (PADRÃO NOVO)</p> <p>REMOVE RUÍDOS E PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA PROTEGE CONTRA CURTOS CIRCUITOS E SOBRECARGAS DE TENSÃO DE REDE. TOMADA NO PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136 POSSUI BOTÃO LIGA E DESLIGA COM LED INDICADOR CABO DE 1,2 METROS DESENVOLVIDO COM MATERIAL ANTI-CHAMAS. FUSÍVEL A 10 MAX (PRETO).</p>	24,09	32,00	42,00	32,70	327,00
22	10	UN				<p>PEN DRIVE 4GB</p> <p>COM CAPACIDADE DE 4GB, O DATATRAVELER 101 TEM ESPAÇO PARA FOTOS DE ALTA DEFINIÇÃO, DOCUMENTOS COM MUITAS IMAGENS, VÍDEOS, PLANILHAS, APRESENTAÇÕES, DISSERTAÇÕES E MÚSICA, QUE PODEM SER ARMAZENADOS E RECUPERADOS RAPIDAMENTE. PRÁTICO E COM UM DESIGN ELEGANTE E ATRAENTE!</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAPACIDADE: 4GB - INTERFACE: USB 2.0 - VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVAÇÃO (PODE VARIAR DE ACORDO COM O HARDWARE, SOFTWARE E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE RECEBE OS DADOS) - DIMENSÕES: 57,18MM X 17,28MM X 10,00MM - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 60° C - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20° A 85° C - SIMPLES: BASTA CONECTAR EM UMA PORTA USB - FÁCIL DE CARREGAR: DESIGN GIRATORIO COMPACTO - SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WINDOWS 98, 2000, ME, XP E VISTA; MACINTOSH 9.0 OU SUPERIORES; LINUX 2.4 OU SUPERIORES. 	22,00	25,00	29,00	25,33	253,30
23	05	UN				<p>PEN DRIVE 16GB</p> <p>COM CAPACIDADE DE 16GB, O DATA TRAVELER 101 TEM ESPAÇO PARA FOTOS DE ALTA DEFINIÇÃO, DOCUMENTOS COM</p>	45,00	46,50	45,00	45,50	227,50

ITEM	QUANT.	UN	MATERIAL	DIGICOPY	ORIGINAL	ALENCAR E LEANDRO	MÉDIA UNITÁRIA (R\$)	VALOR TOTAL (OR\$)
28	5	UN	<p>32-64 bit/ Seven (7) 32-64 bit, Linux®, Ms-DOS® e Mac OS® 10.4 ou superior</p> <p>A embalagem contém:</p> <p>01 Placa PCI Express X1 de Rede</p> <p>01 Manual do usuário</p> <p>01 CD de instalação</p> <p>ADAPTADOR W.PCI-EXPRESS X1 450MBPS DUAL BAND</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alcança um rendimento máximo de até 450Mbps - Suporta banda dupla de 2,4 GHz ou de 5GHz - Perfeitamente compatível com os produtos 802.11a/b/g/n - Experimente streaming de vídeo e jogos online sem interrupções, escolhendo a banda mais limpa de 5GHz para conexões wireless - Suporta WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP / AES), suporta IEEE 802.11X - Suporta Windows XP 32/64bit Vista 32/64bit, o Windows 7 32/64bit - Suporta modo Ad-hoc e modo de infraestrutura - Utilitário integrado proporciona uma instalação rápida e sem complicações <p>Recursos do Hardware:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interface: 1 interface PCI Express X1 - Tipo de Antena: Omni-direcional, destacável (RP SMA) - Ganho de Antena: 3 antenas de 2dBi <p>Recursos Wireless:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a - Frequência: 2.4-2.4835GHz / 5.180-5.240GHz / 5.745-5.825GHz - Taxa de Sinal: 11n: até 450Mbps(dinâmico) / 11g: até 54Mbps(dinâmico) / 11b: até 11Mbps(dinâmico) / 11a: até 54Mbps(dinâmico) <p>Segurança Wireless:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporta WEP de 64/128 bits - WPA-PSK/WPA2-PSK - 802.1X <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adaptador Wireless - CD de Recursos - Guia de instalação rápida 		225,00	310,00	267,50	1.337,50



29	15	UN	Cartucho de Toner HP 1005 CB 435A 35 A - 80 Gramas	60,00	75,00	60,00	65,00	975,00
30	5	UN	Cartucho de Toner HP 1018 Q 2612A 12 A - 80 Gramas	60,00	68,00	60,00	62,67	313,35
31	5	UN	Cartucho de Toner HP 1020 Q 2612A 12 A - 80 Gramas	60,00	68,00	60,00	62,67	313,35
32	30	UN	Cartucho de Toner HP 1102 CE 285A 85 A - 80 Gramas	60,00	80,00	60,00	66,67	2.000,10
33	30	UN	Recarga de Cartucho de Toner HP 1005 CB 435A 35 A - 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.	45,00	65,00	50,00	53,33	1.599,90
34	5	UN	Recarga de Cartucho de Toner HP 1018 Q 2612A 12 A - 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
35	5	UN	Recarga de Cartucho de Toner HP 1020 Q 2612A 12 A - 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.	50,00	50,00	50,00	50,00	250,00
36	50	UN	Recarga de Cartucho de Toner HP 1102 CE 285A 85 A - 80 Gramas com troca de cilindro, troca de chip e limpeza do cartucho.	45,00	65,00	50,00	53,33	2.666,50
37	12	UN	Cartucho original HP officejet 4355 All-in-one 21 C9351 Preto	50,00	55,00	55,00	53,33	639,96
38	12	UN	Cartucho original HP officejet 4355 All-in-one 22 C9351 Color	60,00	65,00	65,00	63,33	759,96
39	5	UN	Cartucho de Toner Sharp AI 2040 CS - Preto 220 Gramas	170,00	250,00	160,00	193,33	966,65
40	5	UN	Recarga de Cartucho de Toner Sharp AI 2040 CS - Preto 220 Gramas, com limpeza de cartucho	60,00	90,00	80,00	76,67	383,35
41	5	UN	Recarga Cannon NP 6050 - 1500 gramas, Preto.	150,00	180,00	160,00	163,33	816,65
42	5	UN	Cartucho HP C9385AL n° 88 Preto - 20,5 ml	80,00	80,00	75,00	78,33	391,65
43	5	UN	Recarga de cartucho HP C9385AL n° 88 Preto - 20,5 ml	50,00	50,00	40,00	46,67	233,35
44	5	UN	Cartucho HP C9386AL n° 88 Cyan - 9 ml	60,00	65,00	65,00	63,33	316,65
45	10	UN	Recarga de cartucho HP C9386AL n° 88 Cyan - 9 ml	50,00	45,00	30,00	41,67	416,70
46	5	UN	Cartucho HP C9387AL n° 88 Magenta - 9 ml	60,00	65,00	65,00	63,33	316,65
47	10	UN	Recarga de cartucho HP C9387AL n° 88 Magenta - 9 ml	50,00	45,00	30,00	41,67	416,70
48	5	UN	Cartucho HP C9388AL n° 88 Yellow - 9 ml	60,00	65,00	65,00	63,33	316,65
49	10	UN	Recarga de cartucho HP C9388AL n° 88 Yellow - 9 ml	50,00	45,00	30,00	41,67	416,70
50	5	UN	Cartucho de Toner Brother TN 3382	126,00	80,00	100,00	102,00	510,00
51	12	UN	Recarga do cartucho de Toner Brother TN 3382	80,00	80,00	70,00	76,67	920,04
TOTAL								37.947,23

**DATAPLUS - SNP [66 3531-9000]**

Rua das Nogueiras nº 872 - Centro - Sinop - MT
Prºmio Mºrito Lojista - Sinop 1995/96/97/98/99/2000/01/06/07
Telefone : (66) 3531-9000 Celular: (66) 9209-3363.

Sistema EPTUS - Versão INFINITE [v11.08.09]

Proposta nº 261867

- Emissão : 29/04/14 08:38:23 - Pág : 1

Data de Validade : 04/05/14

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE SINOP (CAMARA MUNICIPAL DE SINOP)

Código : [021384]

Nº CNPJ: 00.814.574/0001-01

Nº Insc. Estadual: isento

Endereço: RUA DAS AVENCAS, 1481, CENTRO / SINOP - MT - 78.550-000

Telefone : 66-3517-2800

Contato :

Vendedor : ROBIE

Email : vendas3@dataplus.com.br

Msn : vendas3@dataplus.com.br

Condições de Pagamento : 01X (AV-A VISTA)

Prazo de Entrega : IMEDIATO - (SUJEITO CONFIRMACAO ESTOQUE)

Observações :

Código	Descrição	Fabricante	Nº Fabricante	Quantidade	Valor Uni	Valor ToT
007850.000LZ.0V	BATERIA SELADA 12 VOLTS 7AH AMPERES	ATMPower	11523	12,00 UND	50,90	610,80
011760.000DC.LB	LIMPA CONTATO 300ML	DIVERSOS		15,00 UND	15,30	229,50
011864.000DB.ZD	GRAV. SATA DVDRW/CDRW PTO DH22AWSH	LITEON	DH22AWSH	5,00 UND	72,00	360,00
002048.000DA.BD	MOUSE USB PTA/PTO 800DPI 605280	MAXPRINT	605280	35,00 UND	10,80	378,00
010444.000DA.ZM	TECL USB PTO 608073	MAXPRINT	608073	35,00 UND	15,60	546,00
004890.000C0.IV	CX SOM USB 3W RMS PTO/PTA 603861	MAXPRINT	603861	10,00 UND	27,00	270,00
009497.00VZL.ZA	BATERIA MOEDA 3V P/PLACA MAE CR2032	ELGIN	82193	5,00 UND	2,00	10,00
006845.000IA.0D	ADAPT TOMADA PAD NOVO 64120	SMS	0064120	15,00 UND	5,50	82,50
006846.000ZZ.ZI	ADAPT TOMADA PAD ANTIGO 64119	SMS	0064119	15,00 UND	5,50	82,50
006216.000DA.BV	MEMORIA DDR2 2.0GB 800MHZ	KINGSTON	DDR2 800/2GB	5,00 UND	131,00	655,00
007274.000DZ.BA	MEMORIA DDR3 4.0GB 1333MHZ	KINGSTON	KVR13N9S8/4	5,00 UND	185,00	925,00
009459.000DD.LL	HD SATA3 1.00TB 7200RPM ST1000DM003	SEAGATE	ST1000DM003	15,00 UND	316,00	4.740,00
011003.000AB.BL	HD SATA2 2.00TB 7200RPM WD20EZRX	W DIGITAL	WD20EZRX	3,00 UND	438,00	1.314,00
020047.000DA.BB	FORTE ALIMENTACAO 500W	COLECAO	500S	30,00 UND	153,60	4.608,00
011672.000DV.00	PROC. COREI5 3.1GHZ/6MB SK1150	INTEL	I5 4440	8,00 UND	814,83	6.518,64
012224.000DD.00	PL MB I3+I5+I7 1150 S+R+V H81M-A/BR	ASUS	H81M-A/BR	10,00 UND	293,92	2.939,20
010414.000DD.00	PL VIDEO PCIE16X 1GB 192BIT DDR5	GIGABYTE	GTX 550TI	5,00 UND	425,70	2.128,50
004158.000DD.MAS	SUPORTE P/CPU C/RODAS PTO 9117	CLONE	9117	30,00 UND	49,94	1.498,20
011762.000DI.ZZ	FILTRO LINHA 06 TOM PRETO 5006	FORCE LINE	5006	15,00 UND	24,09	361,35
010050.000V0.CC	PEN DRIVE 4GB PTO CRUZER FIT NANO	SANDISK	SDCZ33	20,00 UND	22,00	440,00
010049.000AB.I0	PEN DRIVE 16GB PTO/VERM CRUZER BLAD	SANDISK		5,00 UND	45,00	225,00
002160.000CZ.BV	CABO USB 3.0M (A X B) 2.0 1016	KAIIROS	1016	15,00 UND	8,00	120,00
008598.000DZ.CZ	CABO USB 1.8M (A X B) 2.0 9041	COMTAC	9041	20,00 UND	4,00	80,00
005357.-000AL.ID	TRAVA DE SEGURANCA NTBK C/ALARME	TARGUS	PA400U	25,00 UND	59,00	1.475,00
008512.000ZD.D0	PL REDE PCI EXPRESS X1 10/100/1000	COMTAC	9100	10,00 UND	59,00	590,00
007166.000I0.MZ	WIRELESS ADAPT.USB 150MBPS WBN900	INTELBAS	4005044	10,00 UND	43,00	430,00
999999.000AV.AI	Total			378,0		31.617,19


Robie Ruben Regauer


Vendedor



www.dataplus.com.br

DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA.
CNPJ: 36.902.971/0004-17
Inscr. Est.: 13.365.485-0






LISTA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ORÇAMENTO


ITEM	QUANT.	UN	MATERIAL	VALOR UN. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	12	UN	BATERIA SELADA 7 AMPERES 12 VOLTS (NOBREAK)	85.00	1.020,00
02	15	UN	LIMPA CONTATO SPRAY 180 ML	45.00	675.00
03	5	UN	GRAVADOR DVD E CD PRETO SATA	99.00	495.00
04	35	UN	MOUSE USB OPTICO PRETO	19.00	665.00
05	15	UN	TECLADO PS2 PRETO BASICO	29.00	435.00
06	15	UN	MOUSE PS2 PRETO BASICO	18.00	270.00
07	35	UN	TECLADO USB PRETO BASICO	33.00	1.155,00
08	10	UN	CAIXA DE SOM PRETA USB - POTENCIA P.M.P.O 200 WATTS (P 2) - POTENCIA R.M.S 10 WATTS -	95.00	950,00
09	5	UN	BATERIA DE SETUP 3.2 VOLTS	5.00	25.00
10	15	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO MACHO x FEMEA PADRAO NOVO)	12.00	225.00
11	15	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO MACHO X FEMEA PADRAO ANTIGO)	10.00	150.00
12	5	UN	PENTE DE MEMORIA 2 GB DDR 2 PC 667	159.00	795.00
13	5	UN	PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR 3	179.00	895.00
14	3	UN	DISCO RIGIDO DE 1,5 TERRABYTES 7200 RPM SATA II	530.00	1.590,00
15	10	UN	DISCO RIGIDO 1 Terrabyte 7200 RPM SATA II	440.00	4.400,00
16	30	UN	FONTE ALIMENTAÇÃO 500 W REAIS 24 PINOS (2 SATA 2 IDE) 1 VENTILADOR 120MM DESCRIÇÃO: PARA GABINETE ATX. CONECTOR PARA SATA. BIVOLT 110/220V. INDICADO PARA HARDWARE DE ALTO DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS: - DIMENSÕES DA FONTE: C=150 / L=140 / A=86 MM - PESO DO PRODUTO: 1.300 KG - COR: PRETA - - POTÊNCIA MÁXIMA TOTAL DE PICO DE 500W - - POTÊNCIA MÁXIMA ENTRE 5V, 3.3V: 260W - - POTÊNCIA MÁXIMA NOS 12V: 280W - COOLER INTERNO DE 120 MM - COMPRIMENTO DOS CABOS INTERNOS: 34 CM - FUNCIONA C/ TODAS AS PLACAS MÃE ATX DE TODOS OS PROCESSADORES - FILTRO DE LINHA INTERNO - CHAVE MANUAL SELETORA DE TENSÃO 115/230 V - CONECTORES: POSSUI CONECTOR DA PLACA MÃE COM 20 PINOS MAIS 4 PARA PLACAS DE 24 PINOS - POSSUI CONECTOR AUXILIAR DE 4 PINOS PARA MÁQUINAS PENTIUM 4 - 4 CONECTORES PARA DISCO RÍGIDO IDE OU CD-ROM - 1 CONECTOR PARA DRIVE TIPO FLOPPY OU ZIP - 1 CONECTOR PARA DISCO RÍGIDO SERIAL ATA.	290.00	8.700,00
17	08	UN	PROCESSADOR: CORE - I5-2400/SOCKET LGA 1155 (6M CACHE, 3.1 GHZ) BOX	989.00	7.912,00
18	10	UN	PLACA MAE (SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/ SAIDA DE VIDEO VGA; 1 PCI-E ; 3 PCI;)	450.00	4.500,00
19	05	UN	PLACA DE VIDEO PCI EX - Chipset: GTX 550 Ti	550.00	2.750,00

			<ul style="list-style-type: none"> - PCB Form: ATX - Core Clock: 900 MHz - Shader Clock: 1800 MHz - Memory Clock: 4100 MHz - Process Technology: 40 nm - Memory Size: 1 GB - Memory Bus: 192 bit - Card Bus: PCI-E 2.0 - Memory Type: GDDR5 - DirectX: 11 - OpenGL: 4.1 - I/O: - DVI-I x1 - HDMI x1 - D-sub x1 - Digital max resolution: 2560 x 1600 - Analog max resolution: 2048 x 1536 - Multi-view: 2 - Tools: N/A - Card size: 223 mm x 138 mm x 39.5 mm - Power requirement: 400W (with one 6-pin external power connectors) 		
20	30	UN	SUPORTE PARA GABINETE UTILIZAÇÃO VERSÁTIL; COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX;- BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS;- PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 À 22,5CM; FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU PLÁSTICO RESISTENTE;- SISTEMA DE AJUSTE.	55.00	1.650,00
21	15	UN	FILTRO DE LINHA REGUA PARA 6 TOMADAS (PADRÃO NOVO) REMOVE RUIDOS E PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELETRICA PROTEGE CONTRA CURTOS CIRCUITOS E SOBRECARGAS DE TENSÃO DE REDE. TOMADA NO PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136 POSSUI BOTAP LIGA E DESLIGA COM LED INDICADORE CABO DE 1,2 METROS DESENVOLVIDO COM MATERIAL ANTI-CHAMAS. FUSIVEL A 10 MAX (PRETO).	42.00	630.00
22	20	UN	PEN DRIVE 4GB COM CAPACIDADE DE 4GB, O DATATRAVELER 101 TEM ESPAÇO PARA FOTOS DE ALTA DEFINIÇÃO, DOCUMENTOS COM MUITAS IMAGENS, VÍDEOS, PLANILHAS, APRESENTAÇÕES, DISSERTAÇÕES E MÚSICA, QUE PODEM SER ARMAZENADOS E RECUPERADOS RAPIDAMENTE. PRÁTICO E COM UM DESIGN ELEGANTE E ATRAENTE! . CAPACIDADE: 4GB . INTERFACE: USB 2.0 . VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVAÇÃO (PODE VARIAR DE ACORDO COM O HARDWARE, SOFTWARE E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE RECEBE OS DADOS) . DIMENSÕES: 57,18MM X 17,28MM X 10,00MM . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 60° C . TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20° A 85° C . SIMPLES: BASTA CONECTAR EM UMA PORTA USB . FÁCIL DE CARREGAR: DESIGN GIRATÓRIO COMPACTO SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS 98, 2000, ME, XP E VISTA; MACINTOSH 9.0 OU SUPERIORES; LINUX 2.4 OU SUPERIORES.	29.00	580.00
23	05	UN	PEN DRIVE 16GB COM CAPACIDADE DE 16GB, O DATA TRAVELER 101 TEM ESPAÇO PARA FOTOS DE ALTA DEFINIÇÃO, DOCUMENTOS COM MUITAS IMAGENS, VÍDEOS, PLANILHAS, APRESENTAÇÕES, DISSERTAÇÕES E MÚSICA, QUE PODEM SER ARMAZENADOS E RECUPERADOS RAPIDAMENTE. PRÁTICO E COM UM DESIGN ELEGANTE E ATRAENTE! . CAPACIDADE: 4GB . INTERFACE: USB 2.0 . VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVAÇÃO (PODE VARIAR DE ACORDO COM O HARDWARE, SOFTWARE E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE RECEBE OS DADOS)	45.00	225.00

			. DIMENSÕES: 57,18MM X 17,28MM X 10,00MM . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 60° C . TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20° A 85° C . SIMPLES: BASTA CONECTAR EM UMA PORTA USB . FÁCIL DE CARREGAR: DESIGN GIRATÓRIO COMPACTO SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS 98, 2000, ME, XP E VISTA; MACINTOSH 9.0 OU SUPERIORES; LINUX 2.4 OU SUPERIORES.		
24	15	UN	CABO USB MACHO X FEMEA 3 M (PRETO)	30.00	450.00
25	20	UM	CABO USB 2 M PARA IMPRESSORA (PRETO)	15.00	300.00
26	25	UN	TRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK COM CHAVE - COM CABO. CONFECCIONADO EM AÇO SUPER RESISTENTE. TIPO SEGREDO CHAVE. CARACTERÍSTICAS: - DIMENSÕES DA FONTE: C=1800 / L=30 / A=20 MM - COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS NOTEBOOKS - MATERIAL DE AÇO SUPER RESISTENTE - MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA ROUBOS E FURTOS - ESPESSURA DO CABO: 4 MM - COR: PRATA - - COMPRIMENTO DO CABO: 210 CM - PESO DO PRODUTO: 0,140 KG DESCRIÇÃO: - TRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK - FÁCIL INSTALAÇÃO - - POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA - BASTA PASSAR O CABO EM ALGUM OBJETO FIXO E PRENDER O CADEADO NO NOTEBOOK - ACOMPANHA O PRODUTO: 2 CHAVES	38.00	950.00
27	10	UN	PLACA REDE 10/100/1000 PCI-EXPRESS X1 Placa de Rede 1000 Base-T de alto desempenho Compatível também com redes 10/100 Base-T Suporte automático para redes 10/100/1000 Base-T Compatível com a especificação PCI Express revisão 1.1 Conexão Slot PCI Express X1, com taxa de transferência de até 2.5 Gbps Full Duplex Compatível com padrões IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab Suporta controle de fluxo Half Duplex e Full Duplex (IEEE 802.3x) Suporte para IEEE 802.1Q VLAN (Somente Windows® 2000 e XP) Compatível com padrões de cabeamento CAT-5/6 UTP Auto detecção e correção de cabo crossover Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 98 SE/ ME/ 2000/ XP 32-64 bit/ Server 2003 32-64 bit/ Server 2008 32-64 bit/ Vista 32-64 bit/ Seven (7) 32-64 bit, Linux®, Ms-DOS® e Mac OS® 10.4 ou superior A embalagem contém: 01 Placa PCI Express X1 de Rede 01 Manual do usuário 01 CD de instalação	95.00	950.00
28	10	UN	ADAPTADOR W.PCI-EXPRESS X1 450MBPS DUAL BAND - Alcança um rendimento máximo de até 450Mbps - Suporta banda dupla de 2,4 GHz ou de 5GHz - Perfeitamente compatível com os produtos 802.11a/b/g/n - Experimente streaming de video e jogos online sem interrupções, escolhendo a banda mais limpa de 5GHz para conexões wireless - Suporta WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP / AES), suporta IEEE 802.1X - Suporta Windows XP 32/64bit Vista 32/64bit, o Windows 7 32/64bit - Suporta modo Ad-hoc e modo de infraestrutura	310.00	3.100,00



		<ul style="list-style-type: none"> - Utilitário integrado proporciona uma instalação rápida e sem complicações <p>Recursos do Hardware:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interface: 1 interface PCI Express X1 - Tipo de Antena: Omni-direcional, destacável (RP-SMA) - Ganho de Antena: 3 antenas de 2dBi <p>Recursos Wireless:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a - Frequência: 2.4-2.4835GHz / 5.180-5.240GHZ / 5.745-5.825GHz - Taxa de Sinal: 11n: até 450Mbps(dinâmico) / 11g: até 54Mbps(dinâmico) / 11b: até 11Mbps(dinâmico) / 11a: até 54Mbps(dinâmico) <p>Segurança Wireless:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suporta WEP de 64/128 bits - WPA-PSK/WPA2-PSK - 802.1x <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adaptador Wireless - CD de Recursos - Guia de instalação rápida 		
		TOTAL	R\$	46.442,00



SISTEMA DE IMBRESSÃO

LISTA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ORÇAMENTO

ITEM	QUANT.	UN	MATERIAL	VALOR UN. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	12	UN	BATERIA SELADA 7 AMPERES 12 VOLTS (NOBREAK)	72,00	864,00
02	15	UN	LIMPA CONTATO SPRAY 180 ML	25,00	375,00
03	5	UN	GRAVADOR DVD E CD PRETO SATA	10,00	50,00
04	35	UN	MOUSE USB OPTICO PRETO	15,35	537,25
05	15	UN	TECLADO PS2 PRETO BASICO	27,00	405,00
06	15	UN	MOUSE PS2 PRETO BASICO	19,00	285,00
07	35	UN	TECLADO USB PRETO BASICO	26,50	927,50
08	10	UN	CAIXA DE SOM PRETA USB - POTENCIA P.M.P.O 200 WATTS (P 2) - POTENCIA R.M.S 10 WATTS -	67,80	678,00
09	5	UN	BATERIA DE SETUP 3.2 VOLTS	4,00	20,00
10	15	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO MACHO x FEMEA PADRAO NOVO)	10,50	157,50
11	15	UN	ADAPTADOR PARA TOMADA UNIVERSAL (NOVO PADRAO MACHO X FEMEA PADRAO ANTIGO)	10,50	157,50
12	5	UN	PENTE DE MEMORIA 2 GB DDR 2 PC 667	155,60	778,00
13	5	UN	PENTE DE MEMORIA 4 GB DDR 3	181,00	905,00
14	3	UN	DISCO RIGIDO DE 1,5 TERRABYTES 7200 RPM SATA II	490,00	1.470,00
15	10	UN	DISCO RIGIDO 1 Terrabyte 7200 RPM SATA II	415,00	4.150,00
16	30	UN	FONTE ALIMENTAÇÃO 500 W REAIS 24 PINOS (2 SATA 2 IDE) 1 VENTILADOR 120MM DESCRIÇÃO: PARA GABINETE ATX. CONECTOR PARA SATA. BIVOLT 110/220V. INDICADO PARA HARDWARE DE ALTO DESEMPENHO. CARACTERÍSTICAS: - DIMENSÕES DA FONTE: C=150 / L=140 / A=86 MM - PESO DO PRODUTO: 1.300 KG - COR: PRETA - POTÊNCIA MÁXIMA TOTAL DE PICO DE 500W - POTÊNCIA MÁXIMA ENTRE 5V, 3.3V: 260W - POTÊNCIA MÁXIMA NOS 12V: 280W - COOLER INTERNO DE 120 MM - COMPRIMENTO DOS CABOS INTERNOS: 34 CM - FUNCIONA C/ TODAS AS PLACAS MÃE ATX DE TODOS OS PROCESSADORES - FILTRO DE LINHA INTERNO - CHAVE MANUAL SELETORA DE TENSÃO 115/230 V - CONECTORES: POSSUI CONECTOR DA PLACA MÃE COM 20 PINOS MAIS 4 PARA PLACAS DE 24 PINOS - POSSUI CONECTOR AUXILIAR DE 4 PINOS PARA MÁQUINAS PENTIUM 4 - 4 CONECTORES PARA DISCO RÍGIDO IDE OU CD-ROM - 1 CONECTOR PARA DRIVE TIPO FLOPPY OU ZIP - 1 CONECTOR PARA DISCO RÍGIDO SERIAL ATA.	210,00	6.300,00
17	08	UN	PROCESSADOR: CORE - I5-2400/SOCKET LGA 1155 (6M CACHE, 3.1 GHZ) BOX	862,00	6.896,00
18	10	UN	PLACA MAE (SOCKET LGA 1155 S/V/R 10/100/1000/ SAIDA DE VIDEO VGA; 1 PCI-E ; 3 PCI;)	314,70	3.147,00
19	05	UN	PLACA DE VIDEO PCI EX - Chipset: GTX 550 Ti - PCB Form: ATX - Core Clock: 900 MHz - Shader Clock: 1800 MHz - Memory Clock: 4100 MHz - Process Technology: 40 nm - Memory Size: 1 GB - Memory Bus: 192 bit - Card Bus: PCI-E 2.0 - Memory Type: GDDR5 - DirectX: 11 - OpenGL: 4.1 - I/O: - DVI-I x1 - HDMI x1 - D-sub x1 - Digital max	498,00	2.490,00


C.M.S.
Fls. 19
3.

(66) 3531-5898


ORIGINAL

VENDA / LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS

SISTEMA DE IMPRESSÃO			Resolution: 2560 x 1600 - Analog max resolution: 2048 x 1536 - Multi-view: 2 - Tools: N/A - Card size: 223 mm x 138 mm x 39.5 mm Power requirement: 400W (with one 6-pin external power connectors)		
20	30	UN	SUPORTE PARA GABINETE UTILIZAÇÃO VERSÁTIL; COMPATÍVEL COM GABINETES AT E ATX;- BASE PLÁSTICA COM RODÍZIOS;- PERMITE AJUSTE PARA DIFERENTES TAMANHOS ESPAÇO INTERNO AJUSTÁVEL DE 15,5 À 22,5CM; FACILITA INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA CPU PLÁSTICO RESISTENTE;- SISTEMA DE AJUSTE.	50,00	1.500,00
21	15	UN	FILTRO DE LINHA REGUA PARA 6 TOMADAS (PADRÃO NOVO) REMOVE RUIDOS E PICOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELETRICA PROTEGE CONTRA CURTOS CIRCUITOS E SOBRECARGAS DE TENSÃO DE REDE. TOMADA NO PADRÃO BRASILEIRO ABNT NBR 14136 POSSUI BOTAP LIGA E DESLIGA COM LED INDICADORE CABO DE 1,2 METROS DESENVOLVIDO COM MATERIAL ANTI-CHAMAS. FUSIVEL A 10 MAX (PRETO).	32,00	480,00
22	20	UN	PEN DRIVE 4GB COM CAPACIDADE DE 4GB, O DATATRAVELER 101 TEM ESPAÇO PARA FOTOS DE ALTA DEFINIÇÃO, DOCUMENTOS COM MUITAS IMAGENS, VÍDEOS, PLANILHAS, APRESENTAÇÕES, DISSERTAÇÕES E MÚSICA, QUE PODEM SER ARMAZENADOS E RECUPERADOS RAPIDAMENTE. PRÁTICO E COM UM DESIGN ELEGANTE E ATRAENTE! . CAPACIDADE: 4GB . INTERFACE: USB 2.0 . VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVAÇÃO (PODE VARIAR DE ACORDO COM O HARDWARE, SOFTWARE E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE RECEBE OS DADOS) . DIMENSÕES: 57,18MM X 17,28MM X 10,00MM . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 60° C . TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20° A 85° C . SIMPLES: BASTA CONECTAR EM UMA PORTA USB . FÁCIL DE CARREGAR: DESIGN GIRATÓRIO COMPACTO SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS 98, 2000, ME, XP E VISTA; MACINTOSH 9.0 OU SUPERIORES; LINUX 2.4 OU SUPERIORES.	25,00	500,00
23	05	UN	PEN DRIVE 16GB COM CAPACIDADE DE 16GB, O DATA TRAVELER 101 TEM ESPAÇO PARA FOTOS DE ALTA DEFINIÇÃO, DOCUMENTOS COM MUITAS IMAGENS, VÍDEOS, PLANILHAS, APRESENTAÇÕES, DISSERTAÇÕES E MÚSICA, QUE PODEM SER ARMAZENADOS E RECUPERADOS RAPIDAMENTE. PRÁTICO E COM UM DESIGN ELEGANTE E ATRAENTE! . CAPACIDADE: 4GB . INTERFACE: USB 2.0 . VELOCIDADE: 5MB/S. DE GRAVAÇÃO (PODE VARIAR DE ACORDO COM O HARDWARE, SOFTWARE E UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO QUE RECEBE OS DADOS) . DIMENSÕES: 57,18MM X 17,28MM X 10,00MM . TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0° A 60° C . TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20° A 85° C . SIMPLES: BASTA CONECTAR EM UMA PORTA USB . FÁCIL DE CARREGAR: DESIGN GIRATÓRIO COMPACTO SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS 98, 2000, ME, XP E VISTA; MACINTOSH 9.0 OU	46,50	232,50



24	15	UN	SUPERIORES; LINUX 2.4 OU SUPERIORES.		
25	20	UM	CABO USB MACHO X FEMEA 3 M (PRETO)	21,00	315,00
			CABO USB 2 M PARA IMPRESSORA (PRETO)	12,00	240,00
			TRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK COM CHAVE - COM CABO. CONFECCIONADO EM AÇO SUPER RESISTENTE. TIPO SEGREDO CHAVE. CARACTERÍSTICAS:	45,00	1.125,00
26	25	UN	<ul style="list-style-type: none"> - DIMENSÕES DA FONTE: C=1800 / L=30 / A=20 MM - COMPATÍVEL COM A MAIORIA DOS NOTEBOOKS - MATERIAL DE AÇO SUPER RESISTENTE - MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA ROUBOS E FURTOS - ESPESSURA DO CABO: 4 MM - COR: PRATA - - COMPRIMENTO DO CABO: 210 CM - PESO DO PRODUTO: 0,140 KG DESCRIÇÃO: - TRAVA DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOK <ul style="list-style-type: none"> - FÁCIL INSTALAÇÃO - - POSSUI CHAVE DE SEGURANÇA - BASTA PASSAR O CABO EM ALGUM OBJETO FIXO E PRENDER O CADEADO NO NOTEBOOK - ACOMPANHA O PRODUTO: 2 CHAVES 		
27	10	UN	PLACA REDE 10/100/1000 PCI-EXPRESS X1 Placa de Rede 1000 Base-T de alto desempenho Compatível também com redes 10/100 Base-T Suporte automático para redes 10/100/1000 Base-T Compatível com a especificação PCI Express revisão 1.1 Conexão Slot PCI Express X1, com taxa de transferência de até 2.5 Gbps Full Duplex Compatível com padrões IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab Suporta controle de fluxo Half Duplex e Full Duplex (IEEE 802.3x) Suporte para IEEE 802.1Q VLAN (Somente Windows® 2000 e XP) Compatível com padrões de cabeamento CAT-5/6 UTP Auto detecção e correção de cabo crossover Sistemas operacionais compatíveis: Windows® 98 SE/ ME/ 2000/ XP 32-64 bit/ Server 2003 32-64 bit/ Server 2008 32-64 bit/ Vista 32-64 bit/ Seven (7) 32-64 bit, Linux®, Ms-DOS® e Mac OS® 10.4 ou superior A embalagem contém: 01 Placa PCI Express X1 de Rede 01 Manual do usuário 01 CD de instalação	75,00	750,00
28	10	UN	ADAPTADOR W.PCI-EXPRESS X1 450MBPS DUAL BAND <ul style="list-style-type: none"> - Alcança um rendimento máximo de até 450Mbps - Suporta banda dupla de 2,4 GHz ou de 5GHz - Perfeitamente compatível com os produtos 802.11a/b/g/n - Experimente streaming de vídeo e jogos online sem interrupções, escolhendo a banda mais limpa de 5GHz para conexões wireless - Suporta WEP de 64/128 bits, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP / AES), suporta IEEE 802.1X - Suporta Windows XP 32/64bit Vista 32/64bit, o Windows 7 32/64bit - Suporta modo Ad-hoc e modo de infraestrutura - Utilitário integrado proporciona uma instalação rápida e sem complicações Recursos do Hardware: <ul style="list-style-type: none"> - Interface: 1 interface PCI Express X1 - Tipo de Antena: Omni-direcional, destacável (RP-SMA) - Ganho de Antena: 3 antenas de 2dBi 	225,00	2.250,00



(66) 3531-5898




VENDA / LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS

SISTEMA DE IMPRESSÃO

		<p>Recursos Wireless:</p> <ul style="list-style-type: none">- Padrões: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a- Frequência: 2.4-2.4835GHz / 5.180-5.240GHZ / 5.745-5.825GHz- Taxa de Sinal: 11n: até 450Mbps(dinâmico) / 11g: até 54Mbps(dinâmico) / 11b: até 11Mbps(dinâmico) / 11a: até 54Mbps(dinâmico) <p>Segurança Wireless:</p> <ul style="list-style-type: none">- Suporta WEP de 64/128 bits- WPA-PSK/WPA2-PSK- 802.1x <p>Conteúdo da Embalagem:</p> <ul style="list-style-type: none">- Adaptador Wireless- CD de Recursos- Guia de instalação rápida		
		TOTAL	R\$	37.985,25


09.122.570/0001-29⁷
R. D. COMÉRCIO DE IMP. MULT. LTDA
Av. Sibirunas, 3890 - Sala 03
Setor Residencial Norte
CEP: 78.550-338 - Sinop - MATO GROSSO



(66) 3531-5898



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

ORÇAMENTO

Serviço de Recarga e Troca de Toner, Cilindro, Cartucho e Chip para as Impressoras. Para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop-MT.


Item	Quant.	Un.	Especificação de Toner e Recarga	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	15	Un	Cartucho de Toner HP 1005 CB 435A 35 A – 80 Gramas		60,00	900,00
2	5	Un	Cartucho de Toner HP 1018 Q 2612A 12 A – 80 Gramas		60,00	300,00
3	5	Un	Cartucho de Toner HP 1020 Q 2612A 12 A – 80 Gramas		60,00	300,00
4	30	Un	Cartucho de Toner HP 1102 CE 285A 85 A – 80 Gramas		60,00	1.800,00
5	40	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1005 CB 435A 35 A – 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.		50,00	2.000,00
6	10	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1018 Q 2612A 12 A – 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.		50,00	500,00
7	10	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1020 Q 2612A 12 A – 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.		50,00	500,00
8	65	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1102 CE 285A 85 A – 80 Gramas com troca de cilindro, troca de chip e limpeza do		50,00	3.250,00

10.791.376/0001-15
Insc. Est. 13.370.513-7

ALENCAR E LEANDRO
LIDA - ME

R. das Primaveras, 4778
Jardim Primaveras

CEP 78.550-398 Sinop/MT






CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

			cartucho.			
9	15	Un	Cartucho original HP officejet 4355 All-in-one 21 C9351 Preto	55,00	825,00	
10	15	Un	Cartucho original HP officejet 4355 All-in-one 22 C9351 Color	65,00	975,00	
11	3	Un	Cartucho de Toner Sharp Al 2040 CS - Preto 220 Gramas	160,00	480,00	
12	5	Un	Recarga de Cartucho de Toner Sharp Al 2040 CS - Preto 220 Gramas, com limpeza de cartucho	80,00	400,00	
13	5	Un	Recarga Cannon NP 6050 - 1500 gramas, Preto.	160,00	800,00	
14	10	Un	Cartucho HP C9385AL n° 88 Preto - 20,5 ml	75,00	750,00	
15	20	Un	Recarga de cartucho HP C9385AL n° 88 Preto - 20,5 ml	40,00	400,00	
16	10	Un	Cartucho HP C9386AL n° 88 Cyan - 9 ml	65,00	650,00	
17	20	Un	Recarga de cartucho HP C9386AL n° 88 Cyan - 9 ml	30,00	600,00	
18	10	Un	Cartucho HP C9387AL n° 88 Magenta - 9 ml	65,00	650,00	
19	20	Un	Recarga de cartucho HP C9387AL n° 88 Magenta - 9 ml	30,00	600,00	
20	10	Un	Cartucho HP C9388AL n° 88 Yellow - 9 ml	65,00	650,00	
21	20	Un	Recarga de cartucho HP C9388AL n° 88 Yellow - 9 ml	30,00	600,00	
22	5	Un	Cartucho de Toner Brother TN 3382	100,00	500,00	
23	12	Un	Recarga do cartucho de Toner Brother TN 3382	70,00	840,00	
			TOTAL	(R\$)	19.270,00	

10.791.376/0001-15
Inst. Estadual de Sinop
ALENCAR E LEANDRO
LTD - ME
R. das Primaveras, 4778
Jardim Primaveras
Sinop - MT
CEP 78.550-398
Oli J. Lopes





SISTEMA DE IMPRESSÃO

VENDA / LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS


A CAMARA MUNICIPAL DE SINOP
A/C VENUS

SINOP, 02 DE MAIO DE 2014

ORÇAMENTO

Serviço de Recarga e Troca de Toner, Cilindro, Cartucho e Chip para as Impressoras. Para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop-MT.

Item	Quant.	Un.	Especificação de Toner e Recarga	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	15	Un	Cartucho de Toner HP 1005 CB 435A 35 A – 80 Gramas	katum	75,00	1125,00
2	5	Un	Cartucho de Toner HP 1018 Q 2612A 12 A – 80 Gramas	katum	68,00	340,00
3	5	Un	Cartucho de Toner HP 1020 Q 2612A 12 A – 80 Gramas	katum	68,00	340,00
4	30	Un	Cartucho de Toner HP 1102 CE 285A 85 A – 80 Gramas	katum	80,00	2400,00
5	40	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1005 CB 435A 35 A – 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.	katum	65,00	2600,00
6	10	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1018 Q 2612A 12 A – 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.	katum	50,00	500,00
7	10	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1020 Q 2612A 12 A – 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.	katum	50,00	500,00
8	65	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1102 CE 285A 85 A – 80 Gramas com troca de cilindro, troca de chip e limpeza do cartucho.	katum	65,00	4225,00
9	15	Un	Cartucho original HP	HP	55,00	825,00



(66) 3531-5898



SISTEMA DE IMPRESSÃO

			officejet 4355 All-in-one 21 C9351 Preto			
10	15	Un	Cartucho original HP officejet 4355 All-in-one 22 C9351 Color	HP	65,00	975,00
11	3	Un	Cartucho de Toner Sharp Al 2040 CS - Preto 220 Gramas	katum	250,00	750,00
12	5	Un	Recarga de Cartucho de Toner Sharp Al 2040 CS - Preto 220 Gramas, com limpeza de cartucho	katum	90,00	450,00
13	5	Un	Recarga Cannon NP 6050 - 1kl gramas, Preto.	katum	180,00	900,00
14	10	Un	Cartucho HP C9385AL n° 88 Preto - 20,5 ml	HP	80,00	800,00
15	20	Un	Recarga de cartucho HP C9385AL n° 88 Preto - 20,5 ml	HP	50,00	1.000,00
16	10	Un	Cartucho HP C9386AL n° 88 Cyan - 9 ml	HP	65,00	650,00
17	20	Un	Recarga de cartucho HP C9386AL n° 88 Cyan - 9 ml	HP	45,00	900,00
18	10	Un	Cartucho HP C9387AL n° 88 Magenta - 9 ml	HP	65,00	650,00
19	20	Un	Recarga de cartucho HP C9387AL n° 88 Magenta - 9 ml	HP	45,00	900,00
20	10	Un	Cartucho HP C9388AL n° 88 Yellow - 9 ml	HP	65,00	650,00
21	20	Un	Recarga de cartucho HP C9388AL n° 88 Yellow - 9 ml	HP	45,00	900,00
22	5	Un	Cartucho de Toner Brother TN 3382	katum	80,00	400,00
23	12	Un	Recarga do cartucho de Toner Brother TN 3382	katum	80,00	960,00
			TOTAL		(R\$)	23.740,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

Dalmir / Rudi
Original Sistema de Impressão
Fone: (66) 3531 5898 / (66) 9235 2599
Original.mt@hotmail.com

09.122.570/0001-29

R. D. COMÉRCIO DE IMP. MULT. LTDA

Av. Sibipirunas, 3890 - Sala 03
Setor Residencial Norte

CEP: 78.550-338 - Sinop - MATO GROSSO

C.M.S.

Fls. 26

(66) 3531-5898



12.404.897/0001-06


Douglas Wille
DOUGLAS WILLE & CIA LTDA-ME

Rua das Nogueiras, nº725 - Centro
CEP 78550-226 - Sinop - MT

ORÇAMENTO

Serviço de Recarga e Troca de Toner, Cilindro, Cartucho e Chip para as Impressoras. Para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop-MT.

Item	Quant.	Un.	Especificação de Toner e Recarga	Marca	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1	15	Un	Cartucho de Toner HP 1005 CB 435A 35 A - 80 Gramas	THERAS	60,00	900,00
2	5	Un	Cartucho de Toner HP 1018 Q 2612A 12 A - 80 Gramas	THERAS	60,00	300,00
3	5	Un	Cartucho de Toner HP 1020 Q 2612A 12 A - 80 Gramas	THERAS	60,00	300,00
4	30	Un	Cartucho de Toner HP 1102 CE 285A 85 A - 80 Gramas	THERAS	60,00	1.800,00
5	40	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1005 CB 435A 35 A - 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.	JADI	45,00	1.800,00
6	10	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1018 Q 2612A 12 A - 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do cartucho.	JADI	50,00	500,00
7	10	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1020 Q 2612A 12 A - 80 Gramas com troca de cilindro e limpeza do	JADI	50,00	500,00



DIGICOPY


Onde o importante é servir bem!

12.404.897/0001-06

Douglas Wille
DOUGLAS WILLE & CIA LTDA-ME

Rua das Nogueiras, nº 725 - Centro
CEP 78550-226 Sinop - MT

			cartucho.			
8	65	Un	Recarga de Cartucho de Toner HP 1102 CE 285A 85 A - 80 Gramas com troca de cilindro, troca de chip e limpeza do cartucho.	JADI	45,00	2.925,00
9	15	Un	Cartucho original HP officejet 4355 All-in-one 21 C9351 Preto	INKJET	50,00	750,00
10	15	Un	Cartucho original HP officejet 4355 All-in-one 22 C9351 Color	INKJET	60,00	900,00
11	3	Un	Cartucho de Toner Sharp Al 2040 CS - Preto 220 Gramas	INTERCOPY	170,00	510,00
12	5	Un	Recarga de Cartucho de Toner Sharp Al 2040 CS - Preto 220 Gramas, com limpeza de cartucho	INTERCOPY	60,00	300,00
13	5	Un	Recarga Cannon NP 6050 - 1500 gramas, Preto.	INTERCOPY	150,00	750,00
14	10	Un	Cartucho HP C9385AL nº 88 Preto - 20,5 ml	HP	80,00	800,00
15	20	Un	Recarga de cartucho HP C9385AL nº 88 Preto - 20,5 ml	INKJET	50,00	1.000,00
16	10	Un	Cartucho HP C9386AL nº 88 Cyan - 9 ml	HP	60,00	600,00
17	20	Un	Recarga de cartucho HP C9386AL nº 88 Cyan - 9 ml	INKJET	50,00	1.000,00
18	10	Un	Cartucho HP C9387AL nº 88	HP	60,00	600,00



			Magenta – 9 ml			
19	20	Un	Recarga de cartucho HP C9387AL n° 88 Magenta – 9 ml	INKJET	50,00	1.000,00
20	10	Un	Cartucho HP C9388AL n° 88 Yellow – 9 ml	HP	60,00	600,00
21	20	Un	Recarga de cartucho HP C9388AL n° 88 Yellow – 9 ml	INKJET	50,00	1.000,00
22	5	Un	Cartucho de Toner Brother TN 3382	THERAS	126,00	630,00
23	12	Un	Recarga do cartucho de Toner Brother TN 3382	THERAS	80,00	960,00
			TOTAL		(R\$)	20.425,00

12.404.897/0001-06

Douglas Wille
DOUGLAS WILLE & CIA LTDA-ME

Rua das Nogueiras, nº725 - Centro
CEP 78550-226 - Sinop - MT