



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

TERMO DE REFERÊNCIA

(Aquisição de Móveis, Poltronas e Cadeiras para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sinop)

1. DO OBJETO

1.1 O presente termo de referência tem por objetivo a aquisição de Móveis, poltronas e cadeiras para Presidência, 1ª Secretaria, Gabinetes dos Vereadores e Sala de áudio do Plenário da Câmara Municipal de Sinop, observando as condições e especificações constantes do Anexo.

2. DAS JUSTIFICATIVAS

2.1 Considerando a necessidade de equipar os gabinetes dos Vereadores com móveis, poltronas e cadeiras para possibilitar os serviços administrativos e legislativos e prestar atendimento adequado aos munícipes, tem o presente termo a finalidade de viabilizar a aquisição dos móveis e demais equipamentos em questão.

3. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES


3.1 Caberá à CONTRATANTE:

- a) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;
- b) Atestar o recebimento dos objetos contratados, rejeitando-o caso não esteja de acordo com as especificações trazidas neste Termo;
- c) Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo, após o cumprimento das formalidades legais.

3.2 Caberá à CONTRATADA:

- a) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependências da Câmara Municipal de Sinop;
- b) Fornecer todos os itens em estrita conformidade com as especificações exigidas neste termo de referência e seu anexo;
- c) Entregar os equipamentos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da Requisição de Solicitação;
- d) O transporte (frete) relativo à entrega dos itens licitados é de inteira responsabilidade da empresa vencedora da licitação;
- e) Quando o item licitado envolver montagem e/ou instalação, estas são de inteira responsabilidade da empresa vencedora, incluindo a mão de obra capacitada para tal, não podendo destas decorrer ônus para a Administração Pública;
- f) A empresa vencedora também se compromete a substituir ou reparar eventuais danos decorrentes do transporte, instalação e/ou montagem e ainda substituir o equipamento não aceito pela CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a partir da ciência da rejeição.
- g) Comunicar ao Setor de Compras e Licitações, qualquer anormalidade constatada, para prestar os esclarecimentos solicitados.

J.P.





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

4. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 4.1 Os equipamentos entregues pela CONTRATADA serão recebidos pelo setor de Compras e Licitação, obedecendo ao prazo estipulado na alínea "c", item 3.2, da seguinte forma:
- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do equipamento com a especificação; e
 - b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do equipamento e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório.
- 4.2 A entrega do equipamento pela CONTRATADA, e o recebimento pela CONTRATANTE, não implica e, sua aceitação definitiva.
- 4.3 Caso os produtos sejam, após o recebimento definitivo, considerados irregulares ou defeituosos, serão devolvidos a CONTRATADA, que terá o prazo de 20 (vinte) dias para os substituir, contados a partir da notificação.

5. DA FISCALIZAÇÃO E GARANTIA

- 5.1 O setor de Compras e Licitações será responsável pelo recebimento do equipamento e, dentre os servidores será nomeado o fiscal do contrato.
- 5.2 A garantia do equipamento não desonera a CONTRATADA de cumprir as obrigações previstas na Lei nº 8.078 de 11/09/90, e alterações – Código de Defesa do Consumidor, bem como dos encargos previstos neste Instrumento.

6. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

- 6.1 As propostas serão julgadas pelo critério de menor preço por lote, tendo em vista a necessidade de padronizar os móveis, poltronas e cadeiras.


7. DO PREÇO ESTIMADO

- 7.1 Em conformidade com o Art. 40, inciso X da Lei 8.666/1993, o preço global máximo admitido da presente aquisição é de **R\$ 231.194,27 (duzentos e trinta e um mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos).**

8. DO PAGAMENTO

- 8.1 O pagamento será até o 5º (quinto) dia útil seguinte ao fornecimento, conforme a quantidade solicitada, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) devidamente discriminada, a qual será conferida e atestada pelo seu responsável.
- 8.2 Apresentar juntamente com a NFe o Certificado de Regularidade do FGTS, a certidão CND da Previdência Social, e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- 8.3 A liberação da NFe para pagamento ficará condicionada ao atesto da unidade responsável pelo acompanhamento e recebimento do objeto contratado.
- 8.4 Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentação da fatura ou nota fiscal, ou dos documentos exigidos como condição para pagamento, importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.

J.P.





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

8.5 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

9. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- 9.1 As especificações técnicas constantes abaixo devem ser devidamente comprovadas pelo licitante através de apresentação de catálogo dos produtos ou outra declaração do fabricante de que o equipamento atende as especificações dos móveis, poltronas e cadeiras de cada lote.
- 9.2 A não comprovação do atendimento das especificações técnicas desclassificará o licitante.
- 9.3 Quanto à cor dos móveis o licitante deverá apresentar catálogo de cores do MDF, para que a Administração defina a cor, devendo as opções necessariamente recair em tons amadeirados.

Lote 1 – Móveis para Presidência, 1ª Secretaria, Gabinetes e Sala de Áudio do Plenário.


| ITEM | QUANT | DESCRIÇÃO MÓVEIS | VALOR MÉDIO UNIT. (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|------|-------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 15 | Armário Tampo em MDF no mínimo 25 mm, costas, porta, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) Prateleiras internas de MDF de no mínimo 15 mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chaveamento na porta. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 450 mm e 500 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm. Profundidade entre: 430 mm e 500 mm. Montagem Inclusa. | 669,82 | 10.047,30 |
| 2 | 16 | Mesa Mesa com laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1680 mm e 1750 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 750 mm e 800 mm. Montagem Inclusa. | 942,15 | 15.074,40 |
| 3 | 36 | Gaveteiro Volante Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, laterais, base e frentes de gavetas de MDF de no mínimo 15 mm. 4 (quatro) Gavetas. Chaveamento 4 gavetas. 2 (dois) Rodízios de gel com trava e 2 (dois) sem trava. | 571,36 | 20.568,96 |





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

| | | | | |
|---|----|--|----------|-----------|
| | | Largura entre: 430 mm e 450 mm. Altura entre: 670 mm e 685 mm. Profundidade entre: 470 mm e 490 mm. Montagem Inclusa. | | |
| 4 | 17 | Armário Tampo e laterais externas em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Módulo interno de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) prateleiras internas de MDF de no mínimo 15mm. 6 (seis) prateleiras externas de MDF de no mínimo 15mm (203mm x 280mm). Chaveamento na porta. Possibilidade de abertura de porta para a direita ou esquerda. Cabideiro interno de metal. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1100 mm e 1150 mm. Altura entre: 1810 mm e 1850 mm. Profundidade: 460 mm e 500 mm. Montagem Inclusa. | 1.472,61 | 25.034,37 |
| 5 | 15 | Mesas Computador Tampo principal em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Lateral em MDF de no mínimo 25 mm. Módulo CPU em MDF de no mínimo 15 mm. Módulo pode ser montado do lado esquerdo ou direito. Altura até o tampo de 750 mm. Largura entre: 1005 mm e 1050 mm. Altura entre: 880 mm e 900 mm Profundidade entre: 500 mm e 555 mm. Montagem Inclusa. | 522,33 | 7.834,95 |
| 6 | 15 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral 600 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 900 mm e 950 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade: 600 mm. Montagem Inclusa. | 626,76 | 9.401,40 |
| 7 | 15 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral 600 mm. | | |



J.P.



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP


| | | | | |
|----|---|---|----------|-----------|
| | | Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1150 mm e 1200 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade: 600 mm. | 864,32 | 12.964,80 |
| 8 | 2 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral de 600 mm. Sapata Niveladora de altura. Largura entre: 1600 mm e 1650 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade entre: 1600 e 1650 mm. Montagem Inclusa. | 1.966,71 | 3.933,42 |
| 9 | 2 | Mesa Reunião Mesa com tampo redondo em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Base em MDF de no mínimo 25 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1100 mm e 1200 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Montagem Inclusa. | 768,99 | 1.537,98 |
| 10 | 3 | Mesa auxiliar Tampo, lateral em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. 2 (dois) Rodízios gel sem trava + 2 (dois) rodízios com trava. Saia simples de MDF de no mínimo 15 mm. Usada na lateral ou sob a mesa principal. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 670 mm e 690 mm. Profundidade entre: 395 mm e 450 mm. Montagem Inclusa. | 424,61 | 1.273,83 |
| 11 | 1 | Balcão Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, base e prateleiras de MDF de no mínimo 15 mm. 1 (um) Prateleira interna em cada porta de MDF de no mínimo 15 mm. Chaveamento individual nas três portas. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1350 mm e 1400 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa. | 1.034,16 | 1.034,16 |






CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

| | | | | |
|----|---|--|--------|----------|
| 12 | 1 | Torre Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, base em MDF de no mínimo 15 mm. 2 (duas) Prateleira de vidro de no mínimo 6 mm (preto temperado) 1 (uma) prateleira interna em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 520 mm e 540 mm. Altura entre: 1750 mm e 1820 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa. | 972,97 | 972,97 |
| 13 | 3 | Mesa Mesa com tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1350 mm e 1400 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 650 mm e 700 mm. Montagem Inclusa. | 740,59 | 2.221,77 |
| 14 | 3 | Gaveteiro Volante Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, laterais, base e frente de gavetas de MDF de no mínimo 15 mm. 4 (quatro) Gavetas Chaveamento 4 gavetas. 2 (dois) rodízios de gel com trava e 2 (dois) sem trava. Largura entre: 350 mm e 370 mm. Altura entre: 670 mm e 685 mm. Profundidade entre: 470 mm e 490 mm. Montagem Inclusa. | 515,57 | 1.546,71 |
| 15 | 1 | Armário Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm. 1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15 mm. 2 (dois) nichos Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm. | 998,07 | 998,07 |






CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

| | | | | |
|----|---|---|----------|---|
| | | Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa. | | |
| 16 | 1 | Armário Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, Laterais, portas, prateleira, base de MDF de no mínimo 15 mm. 1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15mm. 2 (dois) nichos Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta chaveamento duplo. Sapata niveladora. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa. | 916,45 | 916,45 |
| 17 | 1 | Armário Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, Laterais, portas, prateleira, base de MDF de no mínimo 15 mm. 1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta chaveamento duplo. Sapata niveladora. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 725 mm e 745 mm Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa. | 574,75 | 574,75 |
| 18 | 2 | Mesa Mesa com tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1995 mm e 2000 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 750 mm e 800 mm Montagem Inclusa. | 992,37 | 1.984,74 |
| 19 | 1 | Balcão Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, frente de gaveta, base e prateleiras em MDF de no mínimo 15 mm. 2 portas, com 1 (um) Prateleira interna em cada porta de MDF de no mínimo 15mm. 1 (um) Prateleira externa de vidro de 6 mm (preto temperado) 2 gavetas, com chaveamento. | 1.168,59 |  |



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

| | | | | |
|----|---|---|----------|----------|
| | | Chaveamento individual nas 2 portas. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1250 mm e 1350 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade: 430 mm e 460 mm. Montagem Inclusa. | | |
| 20 | 2 | Painel Painel passa cabos de MDF de 15 mm com requadro MDF 9 mm. Kit de fixação para alvenaria incluído. Largura entre: 1500 mm e 1600 mm. Altura entre: 900 mm e 1000 mm. Profundidade: 15 + 9 Montagem Inclusa. | 303,91 | 607,82 |
| 21 | 2 | Balcão Tampo, lateral e base em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Módulo de 4 (quatro) portas, divisória e costas de MDF de no mínimo 15mm. 1 (um) Divisória vertical interna de MDF de no mínimo 15mm. Possibilidade de montagem para o lado esquerdo e direito. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1700 mm e 1800 mm. Altura entre: 780 mm e 835 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa. | 1.233,79 | 2.467,58 |
| 22 | 4 | Painel Painel passa cabos de MDF de no mínimo 15 mm com requadro MDF de no mínimo 9 mm. Kit de fixação para alvenaria incluído. Largura entre: 2100 mm e 2200 mm. Altura entre: 900 mm e 1000 mm. Profundidade: 15 + 9 Montagem Inclusa. | 403,23 | 1.612,92 |
| 23 | 3 | Balcão Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas prateleiras e base em MDF de no mínimo 15 mm. 1 Prateleira interna de MDF de no mínimo 15 mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Sapata niveladora de altura. Chaveamento na porta. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. | 712,85 | 2.188,55 |





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

| | | | | |
|----|---|--|----------|------------|
| | | Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa. | | |
| 24 | 1 | Mesa de Reunião Mesa de Reunião com tampos e laterais de MDF de no mínimo 44 mm e pés de no mínimo 25 mm maciço. Com calha condutora horizontal produzida em aço carbono chapa de 0,8 mm, pintura epóxi pó preta. Caixa para tomadas confeccionadas em ABS anti chamas para 4 blocos. Largura entre 7000 mm e 7200 mm. Profundidade entre 1200 mm e 1300 mm Altura entre 750 mm e 770 mm Montagem Inclusa. | 8.335,66 | 8.335,66 |
| 25 | 1 | Aparador Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm . Prateleira em MDF de no mínimo 25 mm. Travessa frontal de MDF de no mínimo 25 mm. Sapata niveladora. Largura entre 1000 mm e 1100 mm. Profundidade entre 350 mm e 380 mm Altura entre 780 mm e 810 mm Montagem Inclusa. | 490,50 | 490,50 |
| 26 | 2 | Nicho Tampo e base em MDF de no mínimo 25 mm . Costas e laterais em MDF de no mínimo 15 mm. Kit fixação para alvenaria incluído. Largura entre 600 mm e 700 mm. Profundidade entre 300 mm e 330 mm Altura entre 360 mm e 400 mm Montagem Inclusa. | 189,89 | 379,78 |
| 27 | 1 | Nicho Tampo e base em MDF de no mínimo 25 mm. Costas e laterais em MDF de no mínimo 15 mm. Kit fixação para alvenaria incluído. Largura entre 850 mm e 900 mm. Profundidade entre 300 mm e 330 mm Altura entre 360 mm e 400 mm Montagem Inclusa. | 238,71 | 238,71 |
| | | TOTAL (R\$) | | 135.360,40 |





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

Lote 2 – Cadeiras Executiva Recepção dos Gabinetes

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR MÉDIO UNIT. (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|------|--------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 65 | Cadeira Executiva Cadeira lisa confeccionada em espuma injetada em polipropileno de alta densidade, assento e encosto em madeira tipo compensado anatômico revestida com espuma injetado, assento e encosto unidos por um cachimbo. Assento: largura 0,45cm, profundidade 0,40 cm e espessura 0,35cm. Encosto: largura 0,40cm, altura 0,35cm e espessura da espuma 0,35cm. Revestimento do encosto e assento em Couro Ecológico na cor Preta. Com base giratória. Assento com altura regulável (pneumático/gás) Peso máximo suportável: Até 120 Kg. Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | 252,80 | 16.432,00 |
| | | TOTAL (R\$) | | 16.432,00 |

Lote 3 – Cadeiras Presidente e Diretor de Aproximação para Gabinetes

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR MÉDIO UNIT. (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|------|--------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 18 | Cadeira Presidente Assento e encosto em madeira compensado laminado anatômico de 15 mm de espessura e contra capa de no mínimo 8 mm. Estofada em espuma laminada de 40 mm no encosto e espuma injetada de 50 mm no assento. Braço cromado com apoio revestido na mesma cor da cadeira. Regulagem de altura do Assento à Gás. Giratória – Mecanismo Relax. Base elíptica, rodízios em nylon. Revestimento do encosto e assento em Couro Ecológico na cor Preta. Medidas: Assento: largura mínima de 0,54 cm, e profundidade mínima de 0,54 cm. Encosto: largura mínima de 0,55cm e altura mínima de 0,70 cm. Peso máximo suportável: Até 150 Kg. Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | 697,43 | 12.553,74 |
| 2 | 36 | Cadeira Diretor de Aproximação | | |





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

| | | | | |
|--|--|---|--------|------------------|
| | | Assento e encosto em madeira compensado laminado anatômico de 15 mm de espessura e contra capa de no mínimo 8 mm. Estofada em espuma laminada de 40 mm no encosto e espuma injetada de 50 mm no assento. Braço cromado com apoio revestido na mesma cor da cadeira. Base fixa em "S". Revestimento do encosto e assento no couro ecológico na cor preta. Medidas: Assento: largura mínima de 0,50 cm, e profundidade mínima de 0,54 cm. Encosto: largura mínima de 0,55cm e altura mínima de 0,57 cm. Peso máximo suportável: Até 150 Kg. Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | 724,21 | 26.071,56 |
| | | TOTAL (R\$) | | 38.625,30 |

Lote 4 – Cadeiras para Sala de Reunião

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR MÉDIO UNIT. (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|------|--------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 20 | Cadeira Presidente Assento e encosto em madeira compensado laminada de 15 mm de espessura. Estofada em espuma laminada D33 no encosto e espuma injetada de 60 mm no assento. Base giratória diretor cromada com relax. Regulagem de altura a gás, plataforma estampada em aço. Sem braço. Revestimento do encosto e assento em couro ecológico na cor preta. Medidas mínimas Assento: largura 0,50 cm, profundidade 0,45 cm. Encosto: largura 0,49cm, altura 0,71 cm. Peso máximo suportável: Até 140 Kg. Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | 596,63 | 11.932,60 |
| 2 | 8 | Longarina de 3 lugares Assento em espuma injetada, encosto em espuma laminada D33, madeira do assento e encosto anatômica. Sem braço. Revestimento do encosto e assento em couro ecológico na cor preta. Pés e braços cromados. Medidas mínimas Comprimento da longarina 1,85 m largura por assento 0,49 m, profundidade 0,46 m. Garantia de 5 anos. | 1.643,67 | 13.149,36 |





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | Serviço de montagem incluso. | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

Lote 5 – Longarinas para Gabinetes

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR MÉDIO UNIT. (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|------|--------|--|----------------------------|----------------------------|
| 6 | 15 | Longarina de 3 lugares Assento e encosto manufaturados por injeção de resina termoplástica, polipropileno copolímero pigmentada, em alta pressão, do tipo monobloco. Com dimensional mínimo de 455 x 460 x 530 x 5,5 mm (extensão vertical total x largura total x profundidade externa total do monobloco x espessura da parede de injeção termoplástica). Monobloco com conformações anatômicas, com borda frontal do assento arredondada e formato anatômico na borda anterior para melhor acomodação das pernas do usuário, encosto com dupla curvatura, para perfeita acomodação das regiões torácica, cervical e lombar. Concha reforçada. Conjunto de ferragens estruturais para assentos em longarina, para 03 lugares, composto de um tubo transversal para sustentação dos assentos, manufaturado em tubo de aço carbono de seção retangular. Cor: Preto Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | 587,33 | 8.809,95 |
| | | TOTAL (R\$) | | 8.809,95 |

Lote 6 – Sofás e poltronas para Presidência e 1ª Secretaria

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR MÉDIO UNIT. (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|------|--------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 4 | Sofá de 1 lugar Estrutura interna em madeira, assento em espuma no mínimo D-26 sobre perçintas elásticas, encosto em espuma no mínimo D-23, braços em espuma de no mínimo D-23, pés cantoneiras em aço cromado. Revestimento em couro ecológico na cor preta. Dimensões (L x P x A) Largura entre 0,97 e 1,05 mm Profundidade entre: 795 e 800 mm Altura entre 700 e 750 mm Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | 1.020,98 | 4.083,92 |
| 2 | 4 | Poltronas | | |





CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

| | | | |
|--|--|--------|-----------------|
| | <p>Estrutura interna em madeira, assento com lastro de percintas de borracha e espuma de poliuretano D-26 e encosto em espuma D-20, sem braços, pés em aço cromado (aranha) Revestimento em couro ecológico na cor preta.</p> <p>Dimensões (L x P x A) Largura entre 0,55 e 0,60 mm Profundidade entre: 730 e 760 mm Altura entre 800 e 860 mm</p> <p>Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso.</p> | 700,00 | 2.800,00 |
| | TOTAL (R\$) | | 6.883,92 |


| | | | |
|--|--|--------------|-------------------|
| | TOTAL GERAL (LOTE 1, LOTE 2, LOTE 3, LOTE 4, LOTE 5 E LOTE 6) | (R\$) | 231.194,27 |
|--|--|--------------|-------------------|

Fábio N. Pereira
Fábio Vinicius Nogueira Pereira
Chefe de Divisão de Compras e Licitações




Lote 1 – Móveis para Presidência, 1ª Secretaria, Gabinetes e Sala de Áudio do Plenário.

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO MÓVEIS | MAC | Sorriso Com. Móveis | Laurenti & Oliveira | VALOR MÉDIO UNIT. (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|------|--------|--|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 15 | Armário Tampo em MDF no mínimo 25 mm, costas, porta, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) Prateleiras internas de MDF de no mínimo 15 mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chaveamento na porta. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 450 mm e 500 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm. Profundidade entre: 430 mm e 500 mm. Montagem Inclusa. | 661,47 | 678,00 | 670,00 | 669,82 | 10.047,30 |
| 2 | 16 | Mesa Mesa com laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1680 mm e 1750 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 750 mm e 800 mm. Montagem Inclusa. | 917,46 | 959,00 | 950,00 | 942,15 | 15.074,40 |
| 3 | 36 | Gaveteiro Volante Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, laterais, base e frentes de gavetas de MDF de no mínimo 15 mm. 4 (quatro) Gavetas. Chaveamento 4 gavetas. 2 (dois) Rodízios de gel com trava e 2 (dois) sem trava. | 559,08 | 580,00 | 575,00 | 571,36 | 20.568,96 |




| | | | | | | | |
|---|----|---|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 4 | 17 | <p>Largura entre: 430 mm e 450 mm. Altura entre: 670 mm e 685 mm. Profundidade entre: 470 mm e 490 mm. Montagem Inclusa.</p> <p>Armário Tampo e laterais externas em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Módulo interno de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) prateleiras internas de MDF de no mínimo 15mm. 6 (seis) prateleiras externas de MDF de no mínimo 15mm (203mm x 280mm). Chaveamento na porta. Possibilidade de abertura de porta para a direita ou esquerda. Cabideiro interno de metal. Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1100 mm e 1150 mm. Altura entre: 1810 mm e 1850 mm. Profundidade: 460 mm e 500 mm. Montagem Inclusa.</p> | 1.445,83 | 1.492,00 | 1.480,00 | 1.472,61 | 25.034,37 |
| 5 | 15 | <p>Mesas Computador Tampo principal em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Lateral em MDF de no mínimo 25 mm. Módulo CPU em MDF de no mínimo 15 mm. Módulo pode ser montado do lado esquerdo ou direito. Altura até o tampo de 750 mm.</p> <p>Largura entre: 1005 mm e 1050 mm. Altura entre: 880 mm e 900 mm Profundidade entre: 500 mm e 555 mm. Montagem Inclusa.</p> | 511,98 | 530,00 | 525,00 | 522,33 | 7.834,95 |
| 6 | 15 | <p>Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm.</p> | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|---|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | <p>Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral 600 mm. Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 900 mm e 950 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade: 600 mm. Montagem Inclusa.</p> | 610,28 | 640,00 | 630,00 | 626,76 | 9.401,40 |
| 7 | 15 | <p>Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral 600 mm. Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1150 mm e 1200 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade: 600 mm.</p> | 859,95 | 870,00 | 863,00 | 864,32 | 12.964,80 |
| 8 | 2 | <p>Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral de 600 mm. Sapata Niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1600 mm e 1650 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade entre: 1600 e 1650 mm. Montagem Inclusa.</p> | 1.960,12 | 1.972,00 | 1.968,00 | 1.966,71 | 3.933,42 |
| 9 | 2 | <p>Mesa Reunião Mesa com tampo redondo em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Base em MDF de no mínimo 25 mm. Sapata niveladora de altura.</p> | 754,98 | 782,00 | 770,00 | 768,99 | 1.537,98 |




| | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| 10 | 3 | Largura entre: 1100 mm e 1200 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Montagem Inclusa. | | | | | | | |
| | | Mesa auxiliar Tampo, lateral em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. 2 (dois) Rodízios gel sem trava + 2 (dois) rodízios com trava. Saia simples de MDF de no mínimo 15 mm. Usada na lateral ou sob a mesa principal. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 670 mm e 690 mm. Profundidade entre: 395 mm e 450 mm. Montagem Inclusa. | 415,84 | 430,00 | 428,00 | 424,61 | 1.273,83 | | |
| 11 | 1 | Balcão Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, base e prateleiras de MDF de no mínimo 15 mm. 1 (um) Prateleira interna em cada porta de MDF de no mínimo 15 mm. Chaveamento individual nas três portas. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1350 mm e 1400 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa. | 1.027,49 | 1.040,00 | 1.035,00 | 1.034,16 | 1.034,16 | | |
| 12 | 1 | Torre Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, base em MDF de no mínimo 15 mm. 2 (duas) Prateleira de vidro de no mínimo 6 mm (preto temperado) 1 (uma) prateleira interna em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 520 mm e 540 mm. | 962,90 | 980,00 | 976,00 | 972,97 | 972,97 | | |



| | | | | | | | |
|----|---|---|--------|----------|--------|--------|----------|
| 13 | 3 | <p>Altura entre: 1750 mm e 1820 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa.</p> <p>Mesa</p> <p>Mesa com tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1350 mm e 1400 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 650 mm e 700 mm. Montagem Inclusa.</p> | 732,77 | 749,00 | 740,00 | 740,59 | 2.221,77 |
| 14 | 3 | <p>Gaveteiro Volante</p> <p>Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, laterais, base e frente de gavetas de MDF de no mínimo 15 mm. 4 (quatro) Gavetas Chaveamento 4 gavetas. 2 (dois) rodízios de gel com trava e 2 (dois) sem trava.</p> <p>Largura entre: 350 mm e 370 mm. Altura entre: 670 mm e 685 mm. Profundidade entre: 470 mm e 490 mm. Montagem Inclusa.</p> | 508,70 | 520,00 | 518,00 | 515,57 | 1.546,71 |
| 15 | 1 | <p>Armário</p> <p>Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm. 1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15 mm. 2 (dois) nichos Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta com chaveamento duplo.</p> | 995,20 | 1.000,00 | 999,00 | 998,07 | 998,07 |




| | | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 16 | 1 | <p>Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa.</p> <p>Armário</p> <p>Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, Laterais, portas, prateleira, base de MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15mm. 2 (dois) nichos</p> <p>Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta chaveamento duplo.</p> <p>Sapata niveladora.</p> <p>Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa.</p> | 904,36 | 930,00 | 915,00 | 916,45 | 916,45 |
| 17 | 1 | <p>Armário</p> <p>Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, Laterais, portas, prateleira, base de MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta chaveamento duplo.</p> <p>Sapata niveladora.</p> <p>Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 725 mm e 745 mm Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. Montagem Inclusa.</p> | 567,24 | 582,00 | 575,00 | 574,75 | 574,75 |



| | | | | | | | |
|----|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 18 | 2 | <p>Mesa</p> <p>Mesa com tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm.</p> <p>Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1995 mm e 2000 mm.</p> <p>Altura entre: 730 mm e 750 mm.</p> <p>Profundidade entre: 750 mm e 800 mm</p> <p>Montagem Inclusa.</p> | 987,12 | 1.000,00 | 990,00 | 992,37 | 1.984,74 |
| 19 | 1 | <p>Balcão</p> <p>Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm.</p> <p>Costas, portas, frente de gaveta, base e prateleiras em MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>2 portas, com 1 (um) Prateleira interna em cada porta de MDF de no mínimo 15mm.</p> <p>1 (um) Prateleira externa de vidro de 6 mm (preto temperado)</p> <p>2 gavetas, com chaveamento.</p> <p>Chaveamento individual nas 2 portas.</p> <p>Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1250 mm e 1350 mm.</p> <p>Altura entre: 730 mm e 750 mm.</p> <p>Profundidade: 430 mm e 460 mm.</p> <p>Montagem Inclusa.</p> | 1.166,78 | 1.170,00 | 1.169,00 | 1.168,59 | 1.168,59 |
| 20 | 2 | <p>Painel</p> <p>Painel passa cabos de MDF de 15 mm com requadro MDF 9 mm.</p> <p>Kit de fixação para alvenaria incluído.</p> <p>Largura entre: 1500 mm e 1600 mm.</p> <p>Altura entre: 900 mm e 1000 mm.</p> <p>Profundidade: 15 + 9</p> <p>Montagem Inclusa.</p> | 296,74 | 315,00 | 300,00 | 303,91 | 607,82 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 21 | 2 | <p>Balcão</p> <p>Tampo, lateral e base em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Módulo de 4 (quatro) portas, divisória e costas de MDF de no mínimo 15mm.</p> <p>1 (um) Divisória vertical interna de MDF de no mínimo 15mm. Possibilidade de montagem para o lado esquerdo e direito.</p> <p>Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1700 mm e 1800 mm.</p> <p>Altura entre: 780 mm e 835 mm.</p> <p>Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.</p> <p>Montagem Inclusa.</p> | 1.229,36 | 1.242,00 | 1.230,00 | 1.233,79 | 2.467,58 |
| 22 | 4 | <p>Painel</p> <p>Painel passa cabos de MDF de no mínimo 15 mm com requadro MDF de no mínimo 9 mm.</p> <p>Kit de fixação para alvenaria incluído.</p> <p>Largura entre: 2100 mm e 2200 mm.</p> <p>Altura entre: 900 mm e 1000 mm.</p> <p>Profundidade: 15 + 9</p> <p>Montagem Inclusa.</p> | 399,69 | 410,00 | 400,00 | 403,23 | 1.612,92 |
| 23 | 3 | <p>Balcão</p> <p>Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas prateleiras e base em MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>1 Prateleira interna de MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>Base requadro de aço pintado epóxi preto.</p> <p>Sapata niveladora de altura.</p> <p>Chaveamento na porta.</p> <p>Largura entre: 900 mm e 1000 mm.</p> <p>Altura entre: 730 mm e 750 mm.</p> <p>Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.</p> <p>Montagem Inclusa.</p> | 708,55 | 720,00 | 710,00 | 712,85 | 2.138,55 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 24 | 1 | <p>Mesa de Reunião</p> <p>Mesa de Reunião com tampos e laterais de MDF de no mínimo 44 mm e pés de no mínimo 25 mm maciço.</p> <p>Com calha condutora horizontal produzida em aço carbono chapa de 0,8 mm, pintura epóxi pó preta.</p> <p>Caixa para tomadas confeccionadas em ABS anti chamas para 4 blocos.</p> <p>Largura entre 7000 mm e 7200 mm.</p> <p>Profundidade entre 1200 mm e 1300 mm</p> <p>Altura entre 750 mm e 770 mm</p> <p>Montagem Inclusa.</p> | 8.326,98 | 8.350,00 | 8.330,00 | 8.335,66 | 8.335,66 |
| 25 | 1 | <p>Aparador</p> <p>Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm .</p> <p>Prateleira em MDF de no mínimo 25 mm.</p> <p>Travessa frontal de MDF de no mínimo 25 mm.</p> <p>Sapata niveladora.</p> <p>Largura entre 1000 mm e 1100 mm.</p> <p>Profundidade entre 350 mm e 380 mm</p> <p>Altura entre 780 mm e 810 mm</p> <p>Montagem Inclusa.</p> | 486,49 | 496,00 | 489,00 | 490,50 | 490,50 |
| 26 | 2 | <p>Nicho</p> <p>Tampo e base em MDF de no mínimo 25 mm .</p> <p>Costas e laterais em MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>Kit fixação para alvenaria incluído.</p> <p>Largura entre 600 mm e 700 mm.</p> <p>Profundidade entre 300 mm e 330 mm</p> <p>Altura entre 360 mm e 400 mm</p> <p>Montagem Inclusa.</p> | 181,67 | 198,00 | 190,00 | 189,89 | 379,78 |
| 27 | 1 | <p>Nicho</p> <p>Tampo e base em MDF de no mínimo 25 mm.</p> <p>Costas e laterais em MDF de no mínimo 15 mm.</p> | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|--|---|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| | | Kit fixação para alvenaria incluído. | 232,14 | 245,00 | 239,00 | 238,71 | 238,71 |
| | | Largura entre 850 mm e 900 mm. Profundidade entre 300 mm e 330 mm Altura entre 360 mm e 400 mm Montagem Inclusa. | | | | | |
| | | TOTAL (R\$) | | | | | 135.361,14 |


Lote 2 – Cadeiras Executiva Recepção dos Gabinetes

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | MAC | Sorriso Com. Móveis | Laurenti & Oliveira | VALOR MÉDIO UNIT. (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|------|--------|--|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 65 | Cadeira Executiva Cadeira lisa confeccionada em espuma injetada em polipropileno de alta densidade, assento e encosto em madeira tipo compensado anatômico revestida com espuma injetado, assento e encosto unidos por um cachimbo. Assento: largura 0,45cm, profundidade 0,40 cm e espessura 0,35cm. Encosto: largura 0,40cm, altura 0,35cm e espessura da espuma 0,35cm. Revestimento do encosto e assento em Couro Ecológico na cor Preta. Com base giratória. Assento com altura regulável (pneumático/gás) Peso máximo suportável: Até 120 Kg. Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | 229,40 | 260,00 | 269,00 | 252,80 | 16.432,00 |
| | | TOTAL (R\$) | | | | | 16.432,00 |

Lote 3 – Cadeiras Presidente e Diretor de Aproximação para Gabinetes




| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | MAC | Sorriso Com. Móveis | Laurenti & Oliveira | VALOR MÉDIO UNIT. (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|------|--------|--|--------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 18 | <p>Cadeira Presidente</p> <p>Assento e encosto em madeira compensado laminado anatômico de 15 mm de espessura e contra capa de no mínimo 8 mm. Estofada em espuma laminada de 40 mm no encosto e espuma injetada de 50 mm no assento.</p> <p>Braço cromado com apoio revestido na mesma cor da cadeira.</p> <p>Regulagem de altura do Assento à Gás.</p> <p>Giratória – Mecanismo Relax.</p> <p>Base elíptica, rodízios em nylon.</p> <p>Revestimento do encosto e assento em Couro Ecológico na cor Preta.</p> <p>Medidas:</p> <p>Assento: largura mínima de 0,54 cm, e profundidade mínima de 0,54 cm.</p> <p>Encosto: largura mínima de 0,55cm e altura mínima de 0,70 cm.</p> <p>Peso máximo suportável: Até 150 Kg.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p> | 944,29 | 570,00 | 578,00 | 697,43 | 12.553,74 |
| 2 | 36 | <p>Cadeira Diretor de Aproximação</p> <p>Assento e encosto em madeira compensado laminado anatômico de 15 mm de espessura e contra capa de no mínimo 8 mm. Estofada em espuma laminada de 40 mm no encosto e espuma injetada de 50 mm no assento.</p> <p>Braço cromado com apoio revestido na mesma cor da cadeira.</p> <p>Base fixa em "S".</p> <p>Revestimento do encosto e assento no couro ecológico na cor preta.</p> <p>Medidas:</p> <p>Assento: largura mínima de 0,50 cm, e profundidade mínima de 0,54 cm.</p> | 897,63 | 630,00 | 645,00 | 724,21 | 26.071,56 |



| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|------------------|
| | | Encosto: largura mínima de 0,55cm e altura mínima de 0,57 cm. Peso máximo suportável: Até 150 Kg. Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | | | | | | | |
| | | TOTAL (R\$) | | | | | | | 38.625,30 |

Lote 4 – Cadeiras para Sala de Reunião

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | MAC | Sorriso Com Móveis | Laurenti & Oliveira | VALOR MÉDIO UNIT. (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|------|--------|---|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 20 | Cadeira Presidente Assento e encosto em madeira compensado laminada de 15 mm de espessura. Estofada em espuma laminada D33 no encosto e espuma injetada de 60 mm no assento. Base giratória diretor cromada com relax. Regulagem de altura a gás, plataforma estampada em aço. Sem braço. Revestimento do encosto e assento em couro ecológico na cor preta. Medidas mínimas Assento: largura 0,50 cm, profundidade 0,45 cm. Encosto: largura 0,49cm, altura 0,71 cm. Peso máximo suportável: Até 140 Kg. Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | 541,89 | 620,00 | 628,00 | 596,63 | 11.932,60 |
| 2 | 8 | Longarina de 3 lugares Assento em espuma injetada, encosto em espuma laminada D33, madeira do assento e encosto anatômica. Sem braço. Revestimento do encosto e assento em couro ecológico na cor preta. Pés e braços cromados. Medidas mínimas | 1.321,00 | 1.800,00 | 1.810,00 | 1.643,67 | 13.149,36 |



| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO | MAC | Sorriso Com. Móveis | Laurenti & Oliveira | VALOR MÉDIO UNIT. (R\$) | VALOR MÉDIO TOTAL (R\$) |
|------|--------|--|--------|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 4 | <p>Sofá de 1 lugar Estrutura interna em madeira, assento em espuma no mínimo D-26 sobre percintas elásticas, encosto em espuma no mínimo D-23, braços em espuma de no mínimo D-23, pés cantoneiras em aço cromado. Revestimento em couro ecológico na cor preta.</p> <p>Dimensões (L x P x A) Largura entre 0,97 e 1,05 mm Profundidade entre: 795 e 800 mm Altura entre 700 e 750 mm</p> <p>Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso.</p> | 792,94 | 1.130,00 | 1.140,00 | 1.020,98 | 4.083,92 |
| 2 | 4 | <p>Poltronas Estrutura interna em madeira, assento com lastro de percintas de borracha e espuma de poliuretano D-26 e encosto em espuma D-20, sem braços, pés em aço cromado (aranha) Revestimento em couro ecológico na cor preta.</p> <p>Dimensões (L x P x A) Largura entre 0,55 e 0,60 mm Profundidade entre: 730 e 760 mm Altura entre 800 e 860 mm</p> <p>Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso.</p> | 630,00 | 730,00 | 740,00 | 700,00 | 2.800,00 |
| | | TOTAL (R\$) | | | | | 6.883,92 |



MAC

MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP

AV.DAS FIGUEIRAS N.120 SETOR IND.NORTE

CNPJ: 13.370.518/0001-69 INS. EST. 13.418.110-7

FONE: (66)3531-3501 SINOP/MT

BANCO: HSBC CONTA: 0033162 AG:0770


END:AV.DAS FIGUEIRAS N.120 SETOR IND.NORTE

EMAIL:SERGIOBNEVES@HOTMAIL.COM

P/CAMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT

Lote 1 - Móveis


| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO MÓVEIS | MARCA | VALOR UNIT. (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|--------|--|----------|----------------------|----------------------|
| 1 | 15 | Armário Tampo em MDF no mínimo 25 mm, costas, porta, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) Prateleiras internas de MDF de no mínimo 15 mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chaveamento na porta. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 450 mm e 500 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm. Profundidade entre: 430 mm e 500 mm. | ferrarte | 661,47 | 9.922,05 |
| 2 | 16 | Mesa Mesa com laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1680 mm e 1750 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 750 mm e 800 | ferrarte | 917,46 | 14.879,36 |



13.370.518/0001-69
INSC. EST.: 13.418.110-7
MAC. COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP

Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
CEP: 78550-513 - SINOP - MATO GROSSO

| | | | | | |
|---|----|---|----------|----------|-----------|
| | | mm. | | | |
| 3 | 36 | Gaveteiro Volante Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, laterais, base e frentes de gavetas de MDF de no mínimo 15 mm. 4 (quatro) Gavetas. Chaveamento 4 gavetas. 2 (dois) Rodízios de gel com trava e 2 (dois) sem trava. Largura entre: 430 mm e 450 mm. Altura entre: 670 mm e 685 mm. Profundidade entre: 470 mm e 490 mm. | ferrarte | 559,08 | 20.126,88 |
| 4 | 17 | Armário Tampo e laterais externas em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Módulo interno de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) prateleiras internas de MDF de no mínimo 15mm. 6 (seis) prateleiras externas de MDF de no mínimo 15mm (203mm x 280mm). Chaveamento na porta. Possibilidade de abertura de porta para a direita ou esquerda. Cabideiro interno de metal. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1100 mm e 1150 mm. Altura entre: 1810 mm e 1850 mm. Profundidade: 460 mm e 500 mm. | ferrarte | 1.445,83 | 24.579,11 |
| 5 | 15 | Mesas Computador Tampo principal em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Lateral em MDF de no mínimo 25 mm. Módulo CPU em MDF de no mínimo 15 mm. Módulo pode ser montado do lado esquerdo ou direito. Altura até o tampo de 750 mm. Largura entre: 1005 mm e 1050 mm. Altura entre: 880 mm e 900 mm | ferrarte | 511,98 | 7.679,70 |




13.370.518/0001-69

INSC. EST: 13.418.110-7

MAC. COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP

Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
CEP: 78550-513 - SINOP - MATO GROSSO


| | | | | | |
|----|----|--|----------|----------|-----------|
| | | Profundidade entre: 500 mm e 555 mm. | | | |
| 6 | 15 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral 600 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 900 mm e 950 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade: 600 mm. | ferrarte | 610,28 | 9.154,20 |
| 7 | 15 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral 600 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1150 mm e 1200 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade: 600 mm. | ferrarte | 859,95 | 12.899,25 |
| 8 | 2 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral de 600 mm. Sapata Niveladora de altura. Largura entre: 1600 mm e 1650 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade entre: 1600 e 1650 mm. | | 1.960,12 | 3.920,24 |
| 9 | 2 | Mesa Reunião Mesa com tampo redondo em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Base em MDF de no mínimo 25 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1100 mm e 1200 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 1000 mm e 1100 mm. | | 754,98 | 1.509,96 |
| 10 | 3 | Mesa auxiliar Tampo, lateral em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. 2 (dois) Rodízios gel sem trava + 2 (dois) rodízios com trava. | | 415,84 | 1.247,52 |



13.370.518/0001-69
 INSC. EST. 13.418.110-7
 C. M. S.
 MAC. COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP

Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
 CEP: 78550-513 - SINOP - MATO GROSSO

| | | | | |
|----|---|---|----------|----------|
| | | <p>Saia simples de MDF de no mínimo 15 mm. Usada na lateral ou sob a mesa principal.</p> <p>Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 670 mm e 690 mm. Profundidade entre: 395 mm e 450 mm.</p> | | |
| 11 | 1 | <p>Balcão</p> <p>Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, base e prateleiras de MDF de no mínimo 15 mm. 1 (um) Prateleira interna em cada porta de MDF de no mínimo 15 mm. Chaveamento individual nas três portas. Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1350 mm e 1400 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.</p> | 1.027,49 | 1.027,49 |
| 12 | 1 | <p>Torre</p> <p>Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, base em MDF de no mínimo 15 mm. 2 (duas) Prateleira de vidro de no mínimo 6 mm (preto temperado) 1 (uma) prateleira interna em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 520 mm e 540 mm. Altura entre: 1750 mm e 1820 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.</p> | 962,90 | 962,90 |
| 13 | 3 | <p>Mesa</p> <p>Mesa com tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1350 mm e 1400 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 650 mm e 700 mm.</p> | 732,77 | 2.198,31 |
| 14 | 3 | <p>Gaveteiro Volante</p> <p>Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, laterais, base e frente de gavetas de MDF de no mínimo 15 mm. 4 (quatro) Gavetas Chaveamento 4 gavetas.</p> | 508,70 | 1.526,10 |



13.370.518/0001-69
INSC. EST.: 13.418.110-7
MAC. COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP

Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
CEP: 78550-513 - SINOP - MATO GROSSO


| | | | | |
|----|---|--|--------|----------|
| | | 2 (dois) rodízios de gel com trava e 2 (dois) sem trava. Largura entre: 350 mm e 370 mm. Altura entre: 670 mm e 685 mm. Profundidade entre: 470 mm e 490 mm. | | |
| 15 | 1 | Armário Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) Prateleiras internas de MDF de no mínimo 15 mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. | 995,20 | 995,20 |
| 16 | 1 | Armário Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm. 1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15 mm. 2 (dois) nichos Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. | 904,36 | 904,36 |
| 17 | 1 | Armário Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, Laterais, portas, prateleira, base de MDF de no mínimo 15 mm. 1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta chaveamento duplo. Sapata niveladora. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 725 mm e 745 mm Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. | 567,24 | 567,24 |
| 18 | 2 | Mesa Mesa com tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. | 987,12 | 1.974,24 |



13.370.518/0001-69
INSC. EST.: 13.418.110-7
Cláudia
MAC. COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP

Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
CEP: 78550-513 - SINOP - MATO GROSSO


| | | | | |
|----|---|---|----------|----------|
| | | <p>Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1995 mm e 2000 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 750 mm e 800 mm.</p> | | |
| 19 | 1 | <p>Armário</p> <p>Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, frente de gaveta, base e prateleiras em MDF de no mínimo 15 mm. 2 portas, com 1 (um) Prateleira interna em cada porta de MDF de no mínimo 15mm. 1 (um) Prateleira externa de vidro de 6 mm (preto temperado) 2 gavetas, com chaveamento. Chaveamento individual nas 2 portas. Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1250 mm e 1350 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade: 430 mm e 460 mm.</p> | 1.166,78 | 1.166,78 |
| 20 | 2 | <p>Painel</p> <p>Painel passa cabos de MDF de 15 mm com requadro MDF 9 mm. Kit de fixação para alvenaria incluído.</p> <p>Largura entre: 1500 mm e 1600 mm. Altura entre: 900 mm e 1000 mm. Profundidade: 15 + 9</p> | 296,74 | 593,48 |
| 21 | 2 | <p>Balcão</p> <p>Tampo, lateral e base em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Módulo de 4 (quatro) portas, divisória e costas de MDF de no mínimo 15mm. 1 (um) Divisória vertical interna de MDF de de no mínimo 15mm. Possibilidade de montagem para o lado esquerdo e direito. Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1700 mm e 1800 mm. Altura entre: 780 mm e 835 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.</p> | 1.229,36 | 2.458,72 |
| 22 | 4 | <p>Painel</p> <p>Painel passa cabos de MDF de no mínimo 15 mm com requadro MDF de no mínimo 9 mm. Kit de fixação para alvenaria incluído.</p> | 399,69 | 1.598,76 |



13.370.518/0001-69
INSC. EST. 13.418.116-7
MAC. COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
CEP: 78550-513 - SINOP - MATO GROSSO

| | | | | |
|----|---|--|----------|----------|
| | | Largura entre: 2100 mm e 2200 mm. Altura entre: 900 mm e 1000 mm. Profundidade: 15 + 9 | | |
| 23 | 3 | Balcão Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas prateleiras e base em MDF de no mínimo 15 mm. 1 Prateleira interna de MDF de no mínimo 15 mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Sapata niveladora de altura. Chaveamento na porta. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. | 708,55 | 2.125,65 |
| 24 | 1 | Mesa de Reunião Mesa de Reunião com tampos e laterais de MDF de no mínimo 44 mm e pés de no mínimo 25 mm maciço. Com calha condutora horizontal produzida em aço carbono chapa de 0,8 mm, pintura epóxi pó preta. Caixa para tomadas confeccionadas em ABS anti chamas para 4 blocos. Largura entre 7000 mm e 7200 mm. Profundidade entre 1200 mm e 1300 mm Altura entre 750 mm e 770 mm | 8.326,98 | 8.326,98 |
| 25 | 1 | Aparador Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm . Prateleira em MDF de no mínimo 25 mm. Travessa frontal de MDF de no mínimo 25 mm. Sapata niveladora. Largura entre 1000 mm e 1100 mm. Profundidade entre 350 mm e 380 mm Altura entre 780 mm e 810 mm | 486,49 | 486,49 |
| 26 | 2 | Nicho Tampo e base em MDF de no mínimo 25 mm . Costas e laterais em MDF de no mínimo 15 mm. Kit fixação para alvenaria incluído. Largura entre 600 mm e 700 mm. Profundidade entre 300 mm e 330 mm Altura entre 360 mm e 400 mm | 181,67 | 363,34 |
| 27 | 1 | Nicho Tampo e base em MDF de no mínimo 25 | 232,14 | 232,14 |



13.370.518/0001-69

INSC. EST. 232.14-7

MAC. COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
CEP: 78550-519 - SINOP - MATO GROSSO

| | | | | |
|--|--|---|--|------------|
| | | mm. Costas e laterais em MDF de no mínimo 15 mm. Kit fixação para alvenaria incluído. Largura entre 850 mm e 900 mm. Profundidade entre 300 mm e 330 mm Altura entre 360 mm e 400 mm | | |
| | | TOTAL | | 133.226,45 |

13.370.518/0001-69
 INSC. EST.: 13.418.116-7
Lionara
 MAC. COMÉRCIO DE NOVEIS LTDA. - EPP
 Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
 CEP: 76650-513 - SINOP - MATO GROSSO



MAC COMERCIO DE MOVEIS LTDA -EPP

AV.DAS FIGUEIRAS N.120 SETOR IND.NORTE

CNPJ: 13.370.518/0001-69 INS. EST.13.418.110-7

FONE: (66)3531-3501 SINOP/MT


BANCO: HSBC CONTA: 0033162 AG:0770

END:AV.DAS FIGUEIRAS N.120 SETOR IND.NORTE

EMAIL:SERGIOBNEVES@HOTMAIL.COM

Poltronas e Cadeiras

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO CADEIRAS E POLTRONAS GABINETE DOS VEREADORES/1ª SECRETARIA/PRESIDÊNCIA/ SALA DE REUNIÃO/SALA DE AUDIO | MARCA E MODELO | VALOR UNIT. (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|--------|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 65 | Cadeira Executiva Cadeira lisa confeccionada em espuma injetada em polipropileno de alta densidade, assento e encosto em madeira tipo compensado anatômico revestida com espuma injetado, assento e encosto unidos por um cachimbo. Assento: largura 0,45cm, profundidade 0,40cm e espessura 0,35cm. Encosto: largura 0,40cm, altura 0,35cm e espessura da espuma 0,35cm. Revestimento do encosto e assento em Couro Ecológico na cor Preta. Com base giratória. Assento com altura regulável (pneumático/gás) Peso máximo suportável: Até 120 Kg. Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | Tok | 229,40 | 14.911,00 |
| 2 | 18 | Cadeira Presidente Assento e encosto em madeira compensado laminado anatômico de 15 mm de espessura e contra capa | Vianflex | 944,29 | 16.997,22 |



MAC. COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP

Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
CEP: 78550-513 - SINOP - MATO GROSSO

| | | | | | |
|---|----|---|----------|--------|-----------|
| | | <p>de no mínimo 8 mm. Estofada em espuma laminada de 40 mm no encosto e espuma injetada de 50 mm no assento.</p> <p>Braço cromado com apoio revestido na mesma cor da cadeira.</p> <p>Regulagem de altura do Assento à Gás.</p> <p>Giratória – Mecanismo Relax.</p> <p>Base elíptica, rodízios em nylon.</p> <p>Revestimento do encosto e assento em Couro Ecológico na cor Preta.</p> <p>Medidas:</p> <p>Assento: largura mínima de 0,54 cm, e profundidade mínima de 0,54 cm.</p> <p>Encosto: largura mínima de 0,55cm e altura mínima de 0,70 cm.</p> <p>Peso máximo suportável: Até 150 Kg.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p> | | | |
| 3 | 36 | <p>Cadeira Diretor de Aproximação</p> <p>Assento e encosto em madeira compensado laminado anatômico de 15 mm de espessura e contra capa de no mínimo 8 mm. Estofada em espuma laminada de 40 mm no encosto e espuma injetada de 50 mm no assento.</p> <p>Braço cromado com apoio revestido na mesma cor da cadeira.</p> <p>Base fixa em "S".</p> <p>Revestimento do encosto e assento no couro ecológico na cor preta.</p> <p>Medidas:</p> <p>Assento: largura mínima de 0,50 cm, e profundidade mínima de 0,54 cm.</p> <p>Encosto: largura mínima de 0,55cm e altura mínima de 0,57 cm.</p> <p>Peso máximo suportável: Até 150 Kg.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p> | Vianflex | 897,63 | 32.314,68 |
| 4 | 20 | <p>Cadeira Presidente</p> <p>Assento e encosto em madeira compensado laminada de 15 mm de espessura. Estofada em espuma laminada D33 no encosto e espuma injetada de 60 mm no assento.</p> | Vianflex | 541,89 | 10.837,80 |




13.370.518/0001-69

INSC. EST.: 13.418.110-7

MAC. COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP

Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
CEP: 78550-513 - SINOP - MATO GROSSO

| | | | | | |
|---|----|--|----------|----------|-----------|
| | | <p>Base giratória diretor cromada com relax. Regulagem de altura a gás, plataforma estampada em aço.</p> <p>Sem braço.</p> <p>Revestimento do encosto e assento em couro ecológico na cor preta.</p> <p>Medidas mínimas</p> <p>Assento: largura 0,50 cm, profundidade 0,45 cm.</p> <p>Encosto: largura 0,49cm, altura 0,71 cm.</p> <p>Peso máximo suportável: Até 140 Kg.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p> | | | |
| 5 | 8 | <p>Longarina de 3 lugares</p> <p>Assento em espuma injetada, encosto em espuma laminada D33, madeira do assento e encosto anatômica.</p> <p>Sem braço.</p> <p>Revestimento do encosto e assento em couro ecológico na cor preta.</p> <p>Pés e braços cromados.</p> <p>Medidas mínimas</p> <p>Comprimento da longarina 1,85 m</p> <p>largura por assento 0,49 m, profundidade 0,46 m.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p> | Vianflex | 1.321,00 | 10.568,00 |
| 6 | 15 | <p>Longarina de 3 lugares</p> <p>Assento e encosto manufaturados por injeção de resina termoplástica, polipropileno copolímero pigmentada, em alta pressão, do tipo monobloco. Com dimensional mínimo de 455 x 460 x 530 x 5,5 mm (extensão vertical total x largura total x profundidade externa total do monobloco x espessura da parede de injeção termoplástica).</p> <p>Monobloco com conformações anatômicas, com borda frontal do assento arredondada e formato anatômico na borda anterior para melhor acomodação das pernas do usuário, encosto com dupla curvatura, para perfeita acomodação das regiões torácica, cervical e lombar.</p> | Frisokar | 522,00 | 7.830,00 |




13.370.518/0001-69

INSC. EST.: 13.418.110-7

MAC. COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP

Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
CEP: 78550-513 - SINOP - MATO GROSSO

| | | | | | |
|---|---|--|-----------|--------|------------------|
| | | <p>Concha reforçada.</p> <p>Conjunto de ferragens estruturais para assentos em longarina, para 03 lugares, composto de um tubo transversal para sustentação dos assentos, manufaturado em tubo de aço carbono de seção retangular.</p> <p>Cor: Preto</p> | | | |
| 7 | 4 | <p>Sofá de 1 lugar</p> <p>Estrutura interna em madeira, assento em espuma no mínimo D-26 sobre percintas elásticas, encosto em espuma no mínimo D-23, braços em espuma de no mínimo D-23, pés cantoneiras em aço cromado.</p> <p>Revestimento em couro ecológico na cor preta.</p> <p>Dimensões (L x P x A)</p> <p>Largura entre 0,97 e 1,05 mm</p> <p>Profundidade entre: 795 e 800 mm</p> <p>Altura entre 700 e 750 mm</p> <p>Garantia de 5 anos.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p> | Combinare | 792,94 | 3.171,76 |
| 8 | 4 | <p>Poltronas</p> <p>Estrutura interna em madeira, assento com lastro de percintas de borracha e espuma de poliuretano D-26 e encosto em espuma D-20, sem braços, pés em aço cromado (aranha)</p> <p>Revestimento em couro ecológico na cor preta.</p> <p>Dimensões (L x P x A)</p> <p>Largura entre 0,55 e 0,60 mm</p> <p>Profundidade entre: 730 e 760 mm</p> <p>Altura entre 800 e 860 mm</p> <p>Garantia de 5 anos.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p> | Sulandes | 630,00 | 2.520,00 |
| | | TOTAL (R\$) | | | 99.150,46 |



13.370.518/0001-69

INSC. EST.: 13.418.110-7

Eliaana
MAC. COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. - EPP

Av. das Figueiras, 120 - Setor Ind. Norte
CEP: 78550-513 - SINOP - MATO GROSSO

Laurenti & Oliveira Ltda-Me

Cnpj: 00.454.293.0001-87 Insc. Est.13.160.772-3

End.Av.Luiz Amadeu Lodi ,1101 Cep:78.890-000

Fone: (66)3544-2751 Centro – Sorriso/MT

A

Camarã Municipal de Sinop/MT

Sorriso/MT,09 de Outubro de 2013

Lote 01 - móveis

| Item | Quant | Descrição | Unitário | Total |
|------|-------|---|----------|-----------|
| 01 | 65 | Cadeira Executiva Cadeira lisa confeccionada em espuma injetada em polipropileno de alta densidade, assento e encosto em madeira tipo compensado anatômico revestida com espuma injetado, assento e encosto unidos por um cachimbo. Assento: largura 0,45cm, profundidade 0,40cm e espessura 0,35cm. Encosto: largura 0,40cm, altura 0,35cm e espessura da espuma 0,35cm. Revestimento do encosto e assento em Couro Ecológico na cor Preta. Com base giratória. Assento com altura regulável (pneumático/gás) Peso máximo suportável: Até 120 Kg. Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | 269,00 | 17.485,00 |
| 02 | 18 | Cadeira Presidente | 578,00 | 10.404,00 |




00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|---|--------|-----------|
| | | <p>Assento e encosto em madeira compensado laminado anatômico de 15 mm de espessura e contra capa de no mínimo 8 mm. Estofada em espuma laminada de 40 mm no encosto e espuma injetada de 50 mm no assento.</p> <p>Braço cromado com apoio revestido na mesma cor da cadeira.</p> <p>Regulagem de altura do Assento à Gás.</p> <p>Giratória - Mecanismo Relax.</p> <p>Base elíptica, rodízios em nylon.</p> <p>Revestimento do encosto e assento em Couro Ecológico na cor Preta.</p> <p>Medidas:</p> <p>Assento: largura mínima de 0,54 cm, e profundidade mínima de 0,54 cm.</p> <p>Encosto: largura mínima de 0,55cm e altura mínima de 0,70 cm.</p> <p>Peso máximo suportável: Até 150 Kg.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p> | | |
| 03 | 36 | <p>Cadeira Diretor de Aproximação</p> <p>Assento e encosto em madeira compensado laminado anatômico de 15 mm de espessura e contra capa de no mínimo 8 mm. Estofada em espuma laminada de 40 mm no encosto e espuma injetada de 50 mm no assento.</p> <p>Braço cromado com apoio</p> | 645,00 | 23.220,00 |



00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000

Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|---|--------|-----------|
| | | <p>revestido na mesma cor da cadeira.</p> <p>Base fixa em "S".</p> <p>Revestimento do encosto e assento no couro ecológico na cor preta.</p> <p>Medidas:</p> <p>Assento: largura mínima de 0,50 cm, e profundidade mínima de 0,54 cm.</p> <p>Encosto: largura mínima de 0,55cm e altura mínima de 0,57 cm.</p> <p>Peso máximo suportável: Até 150 Kg.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p> | | |
| 04 | 20 | <p>Cadeira Presidente</p> <p>Assento e encosto em madeira compensado laminada de 15 mm de espessura. Estofada em espuma laminada D33 no encosto e espuma injetada de 60 mm no assento.</p> <p>Base giratória diretor cromada com relax.</p> <p>Regulagem de altura a gás, plataforma estampada em aço.</p> <p>Sem braço.</p> <p>Revestimento do encosto e assento em couro ecológico na cor preta.</p> <p>Medidas mínimas</p> <p>Assento: largura 0,50 cm, profundidade 0,45 cm.</p> <p>Encosto: largura 0,49cm, altura 0,71 cm.</p> <p>Peso máximo suportável: Até 140 Kg.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p> | 628,00 | 12.560,00 |



00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 - Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|--|----------|-----------|
| 05 | 08 | <p>Longarina de 3 lugares</p> <p>Assento em espuma injetada, encosto em espuma laminada D33, madeira do assento e encosto anatômica.</p> <p>Sem braço.</p> <p>Revestimento do encosto e assento em couro ecológico na cor preta.</p> <p>Pés e braços cromados.</p> <p>Medidas mínimas</p> <p>Comprimento da longarina 1,85 m</p> <p>largura por assento 0,49 m, profundidade 0,46 m.</p> <p>Garantia de 5 anos.</p> <p>Serviço de montagem incluso.</p> | 1.810,00 | 14.480,00 |
| 06 | 15 | <p>Longarina de 3 lugares</p> <p>Assento e encosto manufaturados por injeção de resina termoplástica, polipropileno copolímero pigmentada, em alta pressão, do tipo monobloco. Com dimensional mínimo de 455 x 460 x 530 x 5,5 mm (extensão vertical total x largura total x profundidade externa total do monobloco x espessura da parede de injeção termoplástica).</p> <p>Monobloco com conformações anatômicas, com borda frontal do assento arredondada e formato anatômico na borda anterior para melhor acomodação das pernas do usuário, encosto com dupla curvatura, para perfeita acomodação das regiões torácica, cervical e lombar.</p> <p>Concha reforçada.</p> <p>Conjunto de ferragens estruturais para assentos em longarina, para 03 lugares, composto de um tubo transversal para</p> | 630,00 | 9.450,00 |



00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|---|----------|----------|
| | | sustentação dos assentos, manufaturado em tubo de aço carbono de seção retangular. Cor: Preto | | |
| 07 | 04 | Sofá de 1 lugar Estrutura interna em madeira, assento em espuma no mínimo D-26 sobre percintas elásticas, encosto em espuma no mínimo D-23, braços em espuma de no mínimo D-23, pés cantoneiras em aço cromado. Revestimento em couro ecológico na cor preta. Dimensões (L x P x A) Largura entre 0,97 e 1,05 mm Profundidade entre: 795 e 800 mm Altura entre 700 e 750 mm Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | 1.140,00 | 4.560,00 |
| 08 | 04 | Poltronas Estrutura interna em madeira, assento com lastro de percintas de borracha e espuma de poliuretano D-26 e encosto em espuma D-20, sem braços, pés em aço cromado (aranha) Revestimento em couro ecológico na cor preta. Dimensões (L x P x A) Largura entre 0,55 e 0,60 mm Profundidade entre: 730 e 760 mm Altura entre 800 e 860 mm Garantia de 5 anos. | 740,00 | 2.960,00 |



00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME


Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cap 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|-----------|
| | | Serviço de montagem incluso. | | |
| | | Soma Geral | | 95.119,00 |

00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso



Laurenti & Oliveira Ltda-Me

Cnpj: 00.454.293.0001-87 Insc. Est.13.160.772-3

End.Av.Luiz Amadeu Lodi ,1101 Cep:78.890-000

Fone: (66)3544-2751 Centro – Sorriso/MT


A

Camarã Municipal de Sinop/MT

Sorriso/MT,02 de Outubro de 2013

Lote 01 - móveis

| Item | Quant | Descrição | Unitário | Total |
|------|-------|---|----------|-----------|
| 01 | 15 | Armário Tampo em MDF no mínimo 25 mm, costas, porta, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) Prateleiras internas de MDF de no mínimo 15 mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chaveamento na porta. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 450 mm e 500 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm. Profundidade entre: 430 mm e 500 mm. | 670,00 | 10.050,00 |
| 02 | 16 | Mesa Mesa com laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1680 mm e 1750 mm. Altura entre: 730 mm e | 950,00 | 15.200,00 |




00.454.293/0001-87
LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 - Centro

Cep 78.890-000

Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|---|----------|-----------|
| | | 750 mm. Profundidade entre: 750 mm e 800 mm. | | |
| 03 | 36 | Gaveteiro Volante Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, laterais, base e frentes de gavetas de MDF de no mínimo 15 mm. 4 (quatro) Gavetas. Chaveamento 4 gavetas. 2 (dois) Rodízios de gel com trava e 2 (dois) sem trava. Largura entre: 430 mm e 450 mm. Altura entre: 670 mm e 685 mm. Profundidade entre: 470 mm e 490 mm. | 575,00 | 20.700,00 |
| 04 | 17 | Armário Tampo e laterais externas em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Módulo interno de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) prateleiras internas de MDF de no mínimo 15mm. 6 (seis) prateleiras externas de MDF de no mínimo 15mm (203mm x 280mm). Chaveamento na porta. Possibilidade de abertura de porta para a direita ou esquerda. Cabideiro interno de metal. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1100 mm e 1150 mm. Altura entre: 1810 mm e 1850 mm. Profundidade: 460 mm e 500 mm. | 1.480,00 | 25.160,00 |




00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 76.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|--|--------|-----------|
| 05 | 15 | Mesas Computador Tampo principal em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Lateral em MDF de no mínimo 25 mm. Módulo CPU em MDF de no mínimo 15 mm. Módulo pode ser montado do lado esquerdo ou direito. Altura até o tampo de 750 mm. Largura entre: 1005 mm e 1050 mm. Altura entre: 880 mm e 900 mm Profundidade entre: 500 mm e 555 mm. | 525,00 | 7.875,00 |
| 06 | 15 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral 600 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 900 mm e 950 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade: 600 mm. | 630,00 | 9.450,00 |
| 07 | 15 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral 600 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1150 mm e 1200 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade: 600 mm. | 863,00 | 12.945,00 |



00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Athadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|--|----------|----------|
| 08 | 02 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral de 600 mm. Sapata Niveladora de altura. Largura entre: 1600 mm e 1650 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade entre: 1600 e 1650 mm. | 1.968,00 | 3.396,00 |
| 09 | 02 | Mesa Reunião Mesa com tampo redondo em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Base em MDF de no mínimo 25 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1100 mm e 1200 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 1000 mm e 1100 mm. | 770,00 | 1.540,00 |
| 10 | 03 | Mesa auxiliar Tampo, lateral em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. 2 (dois) Rodízios gel sem trava + 2 (dois) rodízios com trava. Saia simples de MDF de no mínimo 15 mm. Usada na lateral ou sob a mesa principal. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 670 mm e 690 mm. Profundidade entre: 395 mm e 450 mm. | 428,00 | 1.284,00 |
| 11 | 01 | Balcão Tampo e laterais em tamburato de MDF de no | 1.035,00 | 1.035,00 |



00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|--|--------|----------|
| | | <p>mínimo 44 mm. Costas, portas, base e prateleiras de MDF de no mínimo 15 mm. 1 (um) Prateleira interna em cada porta de MDF de no mínimo 15 mm. Chaveamento individual nas três portas. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1350 mm e 1400 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.</p> | | |
| 12 | 01 | <p>Torre Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, base em MDF de no mínimo 15 mm. 2 (duas) Prateleira de vidro de no mínimo 6 mm (preto temperado) 1 (uma) prateleira interna em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 520 mm e 540 mm. Altura entre: 1750 mm e 1820 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.</p> | 976,00 | 976,00 |
| 13 | 03 | <p>Mesa Mesa com tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de</p> | 740,00 | 2.220,00 |




00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|---|--------|----------|
| | | altura. Largura entre: 1350 mm e 1400 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 650 mm e 700 mm. | | |
| 14 | 03 | Gaveteiro Volante Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, laterais, base e frente de gavetas de MDF de no mínimo 15 mm. 4 (quatro) Gavetas Chaveamento 4 gavetas. 2 (dois) rodízios de gel com trava e 2 (dois) sem trava. Largura entre: 350 mm e 370 mm. Altura entre: 670 mm e 685 mm. Profundidade entre: 470 mm e 490 mm. | 518,00 | 1.554,00 |
| 15 | 01 | Armário Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) Prateleiras internas de MDF de no mínimo 15 mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. | 999,00 | 999,00 |
| 16 | 01 | Armário Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. | 915,00 | 915,00 |



00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|--|--------|----------|
| | | <p>Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>2 (dois) nichos</p> <p>Base requadro de aço pintado epóxi preto.</p> <p>Chave na porta com chaveamento duplo.</p> <p>Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 900 mm e 1000 mm.</p> <p>Altura entre: 1625 mm e 1700 mm.</p> <p>Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.</p> | | |
| 17 | 01 | <p>Armário</p> <p>Tampo em MDF de no mínimo 25 mm.</p> <p>Costas, Laterais, portas, prateleira, base de MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15mm.</p> <p>Base requadro de aço pintado epóxi preto.</p> <p>Chave na porta chaveamento duplo.</p> <p>Sapata niveladora.</p> <p>Largura entre: 900 mm e 1000 mm.</p> <p>Altura entre: 725 mm e 745 mm</p> <p>Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.</p> | 575,00 | 575,00 |
| 18 | 02 | <p>Mesa</p> <p>Mesa com tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm.</p> <p>Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>Sapata niveladora de</p> | 990,00 | 1.980,00 |



00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|--|----------|----------|
| | | altura. Largura entre: 1995 mm e 2000 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 750 mm e 800 mm. | | |
| 19 | 01 | Armário Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, frente de gaveta, base e prateleiras em MDF de no mínimo 15 mm. 2 portas, com 1 (um) Prateleira interna em cada porta de MDF de no mínimo 15mm. 1 (um) Prateleira externa de vidro de 6 mm (preto temperado) 2 gavetas, com chaveamento. Chaveamento individual nas 2 portas. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1250 mm e 1350 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade: 430 mm e 460 mm. | 1.169,00 | 1.169,00 |
| 20 | 02 | Painel Painel passa cabos de MDF de 15 mm com requadro MDF 9 mm. Kit de fixação para alvenaria incluído. Largura entre: 1500 mm e 1600 mm. Altura entre: 900 mm e 1000 mm. Profundidade: 15 + 9 | 300,00 | 600,00 |
| 21 | 02 | Balcão Tampo, lateral e base em | 1.230,00 | 2.460,00 |



00.454.283/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|--|--------|----------|
| | | <p>tamburato de MDF de no mínimo 44 mm.</p> <p>Módulo de 4 (quatro) portas, divisória e costas de MDF de no mínimo 15mm.</p> <p>1 (um) Divisória vertical interna de MDF de de no mínimo 15mm.</p> <p>Possibilidade de montagem para o lado esquerdo e direito.</p> <p>Sapata niveladora de altura.</p> <p>Largura entre: 1700 mm e 1800 mm.</p> <p>Altura entre: 780 mm e 835 mm.</p> <p>Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.</p> | | |
| 22 | 04 | <p>Painel</p> <p>Painel passa cabos de MDF de no mínimo 15 mm com requadro MDF de no mínimo 9 mm.</p> <p>Kit de fixação para alvenaria incluído.</p> <p>Largura entre: 2100 mm e 2200 mm.</p> <p>Altura entre: 900 mm e 1000 mm.</p> <p>Profundidade: 15 + 9</p> | 400,00 | 1.600,00 |
| 23 | 03 | <p>Balcão</p> <p>Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm.</p> <p>Costas, portas prateleiras e base em MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>1 Prateleira interna de MDF de no mínimo 15 mm.</p> <p>Base requadro de aço pintado epóxi preto.</p> <p>Sapata niveladora de altura.</p> <p>Chaveamento na porta.</p> <p>Largura entre: 900 mm e 1000 mm.</p> | 710,00 | 2.130,00 |




00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|---|----------|----------|
| | | Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. | | |
| 24 | 01 | Mesa de Reunião Mesa de Reunião com tampos e laterais de MDF de no mínimo 44 mm e pés de no mínimo 25 mm maciço. Com calha condutora horizontal produzida em aço carbono chapa de 0,8 mm, pintura epóxi pó preta. Caixa para tomadas confeccionadas em ABS anti chamas para 4 blocos. Largura entre 7000 mm e 7200 mm. Profundidade entre 1200 mm e 1300 mm Altura entre 750 mm e 770 mm | 8.330,00 | 8.330,00 |
| 25 | 01 | Aparador Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm . Prateleira em MDF de no mínimo 25 mm. Travessa frontal de MDF de no mínimo 25 mm. Sapata niveladora. Largura entre 1000 mm e 1100 mm. Profundidade entre 350 mm e 380 mm Altura entre 780 mm e 810 mm | 489,00 | 489,00 |
| 26 | 02 | Nicho Tampo e base em MDF de no mínimo 25 mm. Costas e laterais em MDF de no mínimo 15 mm. Kit fixação para alvenaria incluído. Largura entre 850 mm e 900 mm. | 190,00 | 380,00 |



00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME


Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

| | | | | |
|----|----|---|--------|------------|
| | | Profundidade entre 300 mm e 330 mm Altura entre 360 mm e 400 mm | | |
| 27 | 01 | Nicho Tampo e base em MDF de no mínimo 25 mm. Costas e laterais em MDF de no mínimo 15 mm. Kit fixação para alvenaria incluído. Largura entre 850 mm e 900 mm. Profundidade entre 300 mm e 330 mm Altura entre 360 mm e 400 mm | 239,00 | 239,00 |
| | | Soma Geral | | 135.251,00 |

00.454.293/0001-87

LAURENTI & OLIVEIRA LTDA-ME

Av. Luiz Amadeu Lodi, 1101 Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso



SORRISO COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ESCRITÓRIO LTDA-ME

CNPJ-08.513.537/0001-67 INSC. EST-13.329.988-0

END: RUA ESTADOS, 20 – SALA 01 CEP: 78.890-000

CENTRO – SORRISO/MT

Lote 1 – Móveis

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO MÓVEIS | VALOR UNIT. (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|--------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 15 | Armário Tampo em MDF no mínimo 25 mm, costas, porta, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) Prateleiras internas de MDF de no mínimo 15 mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chaveamento na porta. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 450 mm e 500 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm. Profundidade entre: 430 mm e 500 mm. | 678,00 | 10.170,00 |
| 2 | 16 | Mesa Mesa com laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1680 mm e 1750 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 750 mm e 800 mm. | 959,00 | 15.200,00 |
| 3 | 36 | Gaveteiro Volante Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, laterais, base e frentes de gavetas de MDF de no mínimo 15 mm. 4 (quatro) Gavetas. Chaveamento 4 gavetas. 2 (dois) Rodízios de gel com trava e 2 | 580,00 | 20.880,00 |



08.513.537/0001-67
SORRISO COMÉRCIO DE MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA ME
Rua dos Estados, 20 - Sala 01 - Centro
Cep 78.890-000
Sorrito - Mato Grosso

(dois) sem trava.

Largura entre: 430 mm e 450 mm.

Altura entre: 670 mm e 685 mm.

Profundidade entre: 470 mm e 490 mm.


| | | | | |
|---|----|---|----------|-----------|
| 4 | 17 | Armário Tampo e laterais externas em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Módulo interno de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) prateleiras internas de MDF de no mínimo 15mm. 6 (seis) prateleiras externas de MDF de no mínimo 15mm (203mm x 280mm). Chaveamento na porta. Possibilidade de abertura de porta para a direita ou esquerda. Cabideiro interno de metal. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1100 mm e 1150 mm. Altura entre: 1810 mm e 1850 mm. Profundidade: 460 mm e 500 mm. | 1.492,00 | 25.364,00 |
| 5 | 15 | Mesas Computador Tampo principal em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Lateral em MDF de no mínimo 25 mm. Módulo CPU em MDF de no mínimo 15 mm. Módulo pode ser montado do lado esquerdo ou direito. Altura até o tampo de 750 mm. Largura entre: 1005 mm e 1050 mm. Altura entre: 880 mm e 900 mm Profundidade entre: 500 mm e 555 mm. | 530,00 | 7.950,00 |
| 6 | 15 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral 600 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 900 mm e 950 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade: 600 mm. | 640,00 | 9.600,00 |
| 7 | 15 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. | 870,00 | 13.050,00 |



A large, stylized handwritten signature or mark at the bottom center of the page.


Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm.
 Profundidade lateral 600 mm.
 Sapata niveladora de altura.
 Largura entre: 1150 mm e 1200 mm.
 Altura: 725/1050 mm.
 Profundidade: 600 mm.

| | | | | |
|----|----|--|----------|----------|
| 8 | 02 | Balcão Tampos, laterais em MDF de no mínimo 25 mm. Painel frontal e detalhe em MDF de no mínimo 15 mm. Profundidade lateral de 600 mm. Sapata Niveladora de altura. Largura entre: 1600 mm e 1650 mm. Altura: 725/1050 mm. Profundidade entre: 1600 e 1650 mm. | 1.972,00 | 3.944,00 |
| 9 | 02 | Mesa Reunião Mesa com tampo redondo em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Base em MDF de no mínimo 25 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1100 mm e 1200 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 1000 mm e 1100 mm. | 782,00 | 1.564,00 |
| 10 | 03 | Mesa auxiliar Tampo, lateral em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. 2 (dois) Rodízios gel sem trava + 2 (dois) rodízios com trava. Saia simples de MDF de no mínimo 15 mm. Usada na lateral ou sob a mesa principal. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 670 mm e 690 mm. Profundidade entre: 395 mm e 450 mm. | 430,00 | 1.290,00 |
| 11 | 01 | Balcão Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, base e prateleiras de MDF de no mínimo 15 mm. 1 (um) Prateleira interna em cada porta de MDF de no mínimo 15 mm. Chaveamento individual nas três portas. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1350 mm e 1400 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. | 1.040,00 | 1.040,00 |



A large, stylized handwritten signature or mark at the bottom center of the page.

| | | | | |
|----|----|---|----------|----------|
| 12 | 01 | Torre Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas, base em MDF de no mínimo 15 mm. 2 (duas) Prateleira de vidro de no mínimo 6 mm (preto temperado) 1 (uma) prateleira interna em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 520 mm e 540 mm. Altura entre: 1750 mm e 1820 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. | 980,00 | 980,00 |
| 13 | 03 | Mesa Mesa com tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1350 mm e 1400 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 650 mm e 700 mm. | 749,00 | 2.247,00 |
| 14 | 03 | Gaveteiro Volante Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, laterais, base e frente de gavetas de MDF de no mínimo 15 mm. 4 (quatro) Gavetas Chaveamento 4 gavetas. 2 (dois) rodízios de gel com trava e 2 (dois) sem trava. Largura entre: 350 mm e 370 mm. Altura entre: 670 mm e 685 mm. Profundidade entre: 470 mm e 490 mm. | 520,00 | 1.560,00 |
| 15 | 01 | Armário Tampo em MDF de no mínimo 25 mm. Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm. 3 (três) Prateleiras internas de MDF de no mínimo 15 mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Chave na porta com chaveamento duplo. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 1625 mm e 1700 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 16 | 01 | Armário | 930,00 | 930,00 |



A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a cursive 'S' or '8', located at the bottom center of the page.

Tampo em MDF de no mínimo 25 mm.
 Costas, portas, prateleiras, laterais e base de MDF de no mínimo 15 mm.
 1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15 mm.
 2 (dois) nichos
 Base requadro de aço pintado epóxi preto.
 Chave na porta com chaveamento duplo.
 Sapata niveladora de altura.
 Largura entre: 900 mm e 1000 mm.
 Altura entre: 1625 mm e 1700 mm.
 Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.

| | | | | |
|----|----|----------------|--------|--------|
| 17 | 01 | Armário | 582,00 | 582,00 |
|----|----|----------------|--------|--------|

Tampo em MDF de no mínimo 25 mm.
 Costas, Laterais, portas, prateleira, base de MDF de no mínimo 15 mm.
 1 (um) Prateleira interna de MDF de no mínimo 15mm.
 Base requadro de aço pintado epóxi preto.
 Chave na porta chaveamento duplo.
 Sapata niveladora.
 Largura entre: 900 mm e 1000 mm.
 Altura entre: 725 mm e 745 mm
 Profundidade entre: 430 mm e 450 mm.


| | | | | |
|----|----|-------------|----------|----------|
| 18 | 02 | Mesa | 1.000,00 | 2.000,00 |
|----|----|-------------|----------|----------|

Mesa com tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm.
 Painel frontal simples (saia) em MDF de no mínimo 15 mm.
 Sapata niveladora de altura.
 Largura entre: 1995 mm e 2000 mm.
 Altura entre: 730 mm e 750 mm.
 Profundidade entre: 750 mm e 800 mm.

| | | | | |
|----|----|----------------|----------|----------|
| 19 | 01 | Armário | 1.170,00 | 1.170,00 |
|----|----|----------------|----------|----------|

Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm.
 Costas, portas, frente de gaveta, base e prateleiras em MDF de no mínimo 15 mm.
 2 portas, com 1 (um) Prateleira interna em cada porta de MDF de no mínimo 15mm.
 1 (um) Prateleira externa de vidro de 6 mm (preto temperado)
 2 gavetas, com chaveamento.
 Chaveamento individual nas 2 portas.
 Sapata niveladora de altura.

Largura entre: 1250 mm e 1350 mm.
 Altura entre: 730 mm e 750 mm.



Profundidade: 430 mm e 460 mm.

| | | | | |
|----|----|---|----------|----------|
| 20 | 02 | Painel Painel passa cabos de MDF de 15 mm com requadro MDF 9 mm. Kit de fixação para alvenaria incluído. Largura entre: 1500 mm e 1600 mm. Altura entre: 900 mm e 1000 mm. Profundidade: 15 + 9 | 315,00 | 630,00 |
| 21 | 02 | Balcão Tampo, lateral e base em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Módulo de 4 (quatro) portas, divisória e costas de MDF de no mínimo 15mm. 1 (um) Divisória vertical interna de MDF de de no mínimo 15mm. Possibilidade de montagem para o lado esquerdo e direito. Sapata niveladora de altura. Largura entre: 1700 mm e 1800 mm. Altura entre: 780 mm e 835 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. | 1.242,00 | 2.484,00 |
| 22 | 04 | Painel Painel passa cabos de MDF de no mínimo 15 mm com requadro MDF de no mínimo 9 mm. Kit de fixação para alvenaria incluído. Largura entre: 2100 mm e 2200 mm. Altura entre: 900 mm e 1000 mm. Profundidade: 15 + 9 | 410,00 | 1.640,00 |
| 23 | 03 | Balcão Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm. Costas, portas prateleiras e base em MDF de no mínimo 15 mm. 1 Prateleira interna de MDF de no mínimo 15 mm. Base requadro de aço pintado epóxi preto. Sapata niveladora de altura. Chaveamento na porta. Largura entre: 900 mm e 1000 mm. Altura entre: 730 mm e 750 mm. Profundidade entre: 430 mm e 450 mm. | 720,00 | 2.160,00 |
| 24 | 01 | Mesa de Reunião Mesa de Reunião com tampos e laterais de MDF de no mínimo 44 mm e pés de no mínimo 25 mm maciço. | 8.350,00 | 8.350,00 |



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page.

Com calha condutora horizontal produzida em aço carbono chapa de 0,8 mm, pintura epóxi pó preta.

Caixa para tomadas confeccionadas em ABS anti chamas para 4 blocos.

Largura entre 7000 mm e 7200 mm.

Profundidade entre 1200 mm e 1300 mm

Altura entre 750 mm e 770 mm

| | | | | |
|----|----|--|--------|------------|
| 25 | 01 | Aparador Tampo e laterais em tamburato de MDF de no mínimo 44 mm . Prateleira em MDF de no mínimo 25 mm. Travessa frontal de MDF de no mínimo 25 mm. Sapata niveladora. Largura entre 1000 mm e 1100 mm. Profundidade entre 350 mm e 380 mm Altura entre 780 mm e 810 mm | 496,00 | 496,00 |
| 26 | 02 | Nicho Tampo e base em MDF de no mínimo 25 mm . Costas e laterais em MDF de no mínimo 15 mm. Kit fixação para alvenaria incluído. Largura entre 600 mm e 700 mm. Profundidade entre 300 mm e 330 mm Altura entre 360 mm e 400 mm | 198,00 | 396,00 |
| 27 | 01 | Nicho Tampo e base em MDF de no mínimo 25 mm. Costas e laterais em MDF de no mínimo 15 mm. Kit fixação para alvenaria incluído. Largura entre 850 mm e 900 mm. Profundidade entre 300 mm e 330 mm Altura entre 360 mm e 400 mm | 245,00 | 245,00 |
| | | TOTAL | | 136.922,00 |

08.513.537/0001-67

SORRISO COMÉRCIO DE MOVEIS

PARA ESCRITÓRIO LTDA ME

Rua dos Estados, 20/ Sala 01 - Centro

Cep 78.890-000

Sorriso - Mato Grosso



SORRISO COMÉRCIO DE MÓVEIS P/ESCRITÓRIO LTDA-ME


CNPJ-08.513.537/0001-67 INSC. EST-13.329.988-0

END: RUA ESTADOS, 20 - SALA 01 CEP: 78.890-000

CENTRO - SORRISO/MT

Lote 3 - Poltronas e Cadeiras

| ITEM | QUANT. | DESCRIÇÃO CADEIRAS E POLTRONAS | VALOR UNIT. (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|--------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 65 | Cadeira Executiva Cadeira lisa confeccionada em espuma injetada em polipropileno de alta densidade, assento encosto em madeira tipo compensado anatômico revestida com espuma injetado, assento e encosto unidos por um cachimbo. Assento: largura 0,45cm, Profundidade 0,40cm e espessura 0,35cm Encosto: largura 0,40cm, altura 0,35cm e espessura da espuma 0,35cm. Revestimento do encosto e assento Em Couro Ecológico na cor Preta. Com base giratória. Assento com altura regulável (pneumático/gás) Peso máximo suportável: até 120kg. Garantia de 5 anos. Serviço de montagem incluso. | 260,00 | 16.900,00 |
| 2 | 18 | Cadeira Presidente Assento e encosto em madeira compensado laminado anatômico de 15mm de espessura e contra capa de no mínimo 8mm. Estofada em espuma laminada de 40mm no encosto e espuma injetada de 50mm no assento. Braço cromado com apoio revestido na mesma cor da da cadeira. Regulagem de altura do assento a gás. Giratória - Mecanismo relax. Base elíptica, rodízios em nylon. Revestimento do encosto e assento | 570,00 | 10.260,00 |



08.513.537/0001-67
SORRISO COMÉRCIO DE MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA ME
Rua dos Estados, 20 Sala 01 - Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

em Couro Ecológico na cor Preta. Medidas
Assento: largura mínima de 0,54cm, e
profundidade mínima de
0,54cm. Encosto: Largura mínima de
0,55cm e altura mínima de 0,70cm. Peso
máximo suportável: até 150kg.
Garantia de 5anos.
Serviço de montagem incluso.


| | | | | |
|---|----|---------------------------------------|--------|-----------|
| 3 | 36 | Cadeira Diretor de Aproximação | 630,00 | 22.680,00 |
|---|----|---------------------------------------|--------|-----------|

Assento e encosto em madeira compensado laminado anatômico de 15 mm de espessura e contra capa de no mínimo 8 mm. Estofada em espuma laminada de 40 mm no encosto e espuma injetada de 50 mm no assento.
Braço cromado com apoio revestido na mesma cor da cadeira.
Base fixa em "S".
Revestimento do encosto e assento no couro ecológico na cor preta.
Medidas:
Assento: largura mínima de 0,50 cm, e profundidade mínima de 0,54 cm.
Encosto: largura mínima de 0,55cm e altura mínima de 0,57 cm.
Peso máximo suportável: Até 150 Kg.
Garantia de 5 anos.
Serviço de montagem incluso.

| | | | | |
|---|----|---------------------------|--------|-----------|
| 4 | 20 | Cadeira Presidente | 620,00 | 12.400,00 |
|---|----|---------------------------|--------|-----------|

Assento e encosto em madeira compensado laminada de 15 mm de espessura. Estofada em espuma laminada D33 no encosto e espuma injetada de 60 mm no assento.
Base giratória diretor cromada com relax.
Regulagem de altura a gás, plataforma estampada em aço.
Sem braço.
Revestimento do encosto e assento em couro ecológico na cor preta.
Medidas mínimas
Assento: largura 0,50 cm, profundidade 0,45 cm.
Encosto: largura 0,49cm, altura 0,71 cm.
Peso máximo suportável: Até 140 Kg.
Garantia de 5 anos.
Serviço de montagem incluso.

| | | | |
|---|----|-------------------------------|----------|
| 5 | 08 | Longarina de 3 lugares | 1.800,00 |
|---|----|-------------------------------|----------|



08.513.537/0001-67
SORRISO COMERCIO DE MÓVEIS
PARA ESTÓRIO LTDA ME
Rua dos Estados 20 Sala 01 - Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

Assento em espuma injetada, encosto em espuma laminada D33, madeira do assento e encosto anatômica.

Sem braço.

Revestimento do encosto e assento em couro ecológico na cor preta.

Pés e braços cromados.

Medidas mínimas

Comprimento da longarina 1,85 m

largura por assento 0,49 m, profundidade 0,46 m.

Garantia de 5 anos.

Serviço de montagem incluso.

| | | | | |
|---|----|-------------------------------|--------|----------|
| 6 | 15 | Longarina de 3 lugares | 610,00 | 9.150,00 |
|---|----|-------------------------------|--------|----------|

Assento e encosto manufaturados por injeção de resina termoplástica, polipropileno copolímero pigmentada, em alta pressão, do tipo monobloco. Com dimensional mínimo de 455 x 460 x 530 x 5,5 mm (extensão vertical total x largura total x profundidade externa total do monobloco x espessura da parede de injeção termoplástica).

Monobloco com conformações anatômicas, com borda frontal do assento arredondada e formato anatômico na borda anterior para melhor acomodação das pernas do usuário, encosto com dupla curvatura, para perfeita acomodação das regiões torácica, cervical e lombar.

Concha reforçada.

Conjunto de ferragens estruturais para assentos em longarina, para 03 lugares, composto de um tubo transversal para sustentação dos assentos, manufaturado em tubo de aço carbono de seção retangular.

Cor: Preto

| | | | | |
|---|----|------------------------|----------|----------|
| 7 | 04 | Sofá de 1 lugar | 1.130,00 | 4.520,00 |
|---|----|------------------------|----------|----------|

Estrutura interna em madeira, assento em espuma no mínimo D-26 sobre percintas elásticas, encosto em espuma no mínimo D-23, braços em espuma de no mínimo D-23, pés cantoneiras em aço cromado.

Revestimento em couro ecológico na cor preta.

Dimensões (L x P x A)

Largura entre 0,97 e 1,05 m

Profundidade entre: 795 e 800 mm

Altura entre 700 e 750 mm

Garantia de 5 anos.



Serviço de montagem incluso.

| | | | | |
|---|----|------------------|--------|----------|
| 8 | 04 | Poltronas | 730,00 | 2.920,00 |
|---|----|------------------|--------|----------|

Estrutura interna em madeira, assento com lastro de percintas de borracha e espuma de poliuretano D-26 e encosto em espuma D-20, sem braços, pés em aço cromado (aranha)

Revestimento em couro ecológico na cor preta.

Dimensões (L x P x A)

Largura entre 0,55 e 0,60 mm

Profundidade entre: 730 e 760 mm

Altura entre 800 e 860 mm

Garantia de 5 anos.

Serviço de montagem incluso.

08.513.537/0001-67
SORRISO COMÉRCIO DE MÓVEIS
PARA ESCRITÓRIO LTDA ME
Rua dos Estados, 20 - Sala 01 - Centro
Cep 78.890-000
Sorriso - Mato Grosso

TOTAL

93.230,00

